

# NACHI SS-G01-A2X-R-E1-31

产品名称	NACHI SS-G01-A2X-R-E1-31
公司名称	相城区元和欧翔五金经营部
价格	.00/只
规格参数	品牌:NACHI 型号:SS-G01-A2X-R-E1-31 产地:日本
公司地址	相城区人民路
联系电话	18962142269

## 产品详情

NACHI SS-G01-A2X-R-E1-31

日本NACHI阀SA-G01-C6-C1-31直供

部份型号：

DSA-G06-A3X-A-C115-E21

DSA-G06-C4-C115-E22

DSA-G06-C4-E-D1-E22

DSA-G06-C4-E-D2-E22

DSA-G06-C4C-AY-D1-E22

DSA-G06-C4C-D2-E22

DSA-G06-C5-A-D2-E22

DSA-G06-C5-A-C115-E22

DSA-G06-C5-AR-D2-E22

DSA-G06-C5-ARY-D2-E22

DSA-G06-C5-AY-D2-E22

DSA-G06-C5-E-C115-E22

DSA-G06-C5-R-C115-E22

DSA-G06-C6-A-D2-E22

DSA-G06-C6-A-C115-E22

DSA-G06-C6-AE-D1-E22

DSA-G06-C6-AR-D2-E22

DSA-G06-C6-C115-E22

NACHI不二越电磁阀特点：

1、使用寿命长。

线圈的可动铁芯浸入油中润滑，是受到缓冲的湿式线圈，因此磨损小、寿命长。

2、换向声音小，安静。

由于采用湿式线圈，因此，可动铁芯的换向声极低，动作安静。

3、无冲击。

通过换向速度调整机构实现了直动型无冲击动作。（选购件：F）

4、无浪涌电压。

消除了电磁线圈切换时产生的接点火花及浪涌电压，可以稳定地换向。

（选购件：G）

5、更换线圈简单。

线圈采用DIN连接方式，因此，线圈更换可一次性进行。

6、具有广泛的互换性，可以简单地安装线圈。如果与叠加阀相结合，整支阀将进一步紧凑，小型化。

7、全球通用规格（G01口径）

通过了海外安全标准（CE、UL、CSA）。可以在全世界放心使用。

NACHI SS-G01-A2X-R-E1-31

苏州欧翔自动化设备有限公司直销日本NACHI不二越电磁阀，溢流阀，叠加阀，减压阀，节流阀，液压阀，换向阀，手动阀，单向阀，油泵等等，另有销售品牌：JGH久冈，MARZOCCHI马祖奇，HONOR钰盟，YUKEN油研，台湾HP，台湾STAIS，F.TEC韩国，CML全懋，KOMPASS康百世-朝田，DTL盘龙，7OCEAN七洋，NEUMA世文，ASHUN油顺，REXROTH力士乐，DAIKIN大金，DOFLUID东峰，新洲STARLET，TA

IHUEI台辉，，JANUS登胜，UNIMEC优力克等等...本公司还经营部分国外机械配件，如有需求请来电具体详谈。

NACHI SS-G01-A2X-R-E1-31

咨询电话：0512-65125839

手机：18962142269

商务QQ：2031029757