

商场全自动洗地机

产品名称	商场全自动洗地机
公司名称	武汉迈极环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源供应:380/50 V/Hz 水流量:22 L/min 工作压力:500bar/50Mpa
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 江兴路17号A栋510 (中信大楼)
联系电话	86 027 65029567 18827097601

产品详情

为用户提供便捷和经济的地面清洗解决方案。适用于清洗水泥、油漆、大理石、瓷砖等地面，广泛使用于生产车间、机场车站，学校、超市，医院，物流中心等区域。

产品特点

- 软启动及自动急停设计，保障操作人员安全。
- 坚固的机身机构，人体工程学的设计，放置疲劳。
- 高灵敏电磁阀控制水流，随动控制系统，操作异常简便。
- 升降式刷盘结构，使工作更平稳，维护更简单。
- 超大清水箱和污水箱设计，易于清洁减少细菌滋生。
- 更换胶条无需任何工具，胶条可四面使用，持久耐用。
- 全新数字控制系统，操作清晰简单，有效延长电瓶使用时间和电机使用寿命。

技术参数

项目	单位	T55/50B	T55/50BT
清洁宽度 Working	mm	510	510
扒头宽度 Squeegee width	mm	780	780
工作速度 Forward speed	Km/h	N/A	0-4.5

工作效率	Capacities	m/h	2050	2250
刷盘压力	Brush pressure	kg	35	35
刷盘转速	Brush rpm	rpm	180	180
刷盘马达	Brush motor	V/W	24/550	24/550
驱动马达	Drive motor	V/W	-	24/120
吸水马达	Suction motor	V/W	24/390	24/390
清水箱	Solution tank	L	55	55
污水箱	Recovery tank	L	65	65
设备尺寸	Dimensions	mm	1300 × 550 × 1030	1300 × 550 × 1030
电瓶	Batteries	V	12V × 2	12V × 2
电瓶重量	Batteries weight	kg	35 × 2	35 × 2
设备重量	Net weight	kg	110	115

七大优势SEVEN：

缔造独特产品价值

· 美国SOFTECH技术 · 7项专利 · 国际一流供应商

1、耐用

· 电路和电机使用寿命延长30%的寿星。

· 独有的SOFTSTART软启动系统，有效延长电路、电机、传动系统以及电瓶使用寿命，从而减小使用和维护成本。

2、节能

· 能源消耗降低40%，清洗续航全面提高的节能先锋！

· 引进美国SOFTECH创新全数字智能电路设计，使其拥有更高的可靠性和更低的能源消耗，一次充电长达四小时以上的续航时间，做到真正的高效节能。

3、安全

- 全方位注重使用者和周边环境的安全，以人为本。
- 软启动设计，刷盘高负载保护及碰撞急停，转弯和倒退减速功能，有效保障操作人员及周边环境安全。

4、超大水箱

- 超大清水箱与污水箱，工作效率轻松提升30%！
- 超大清水箱和污水箱设计，延长使用时间减少换水次数，大幅提高工作效率！

5、人性设计

- 多项人性设计，体贴到细微。
- 自动上刷，一键搞定！就这么轻松！简单的操作系统，轻松上手。专利水箱和过滤系统设计，日常维护从苦差变成乐趣。

6、省水

- 水量多重控制系统，帮您杜绝浪费！
- 自动控制电磁阀水量开关，杜绝浪费和遗洒！

7、延时

- 延时30秒，让污水100%回收！
- 吸水电机延迟停机功能有效防止刷洗结束后形成的污水泄漏，工作结束完美收官！