

家具选材 定制衣柜选材 衣柜选购有技巧

产品名称	家具选材 定制衣柜选材 衣柜选购有技巧
公司名称	十堰工匠装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	十堰市茅箭区车城南路49号众盈国际三楼
联系电话	0719-8881667 18772784333

产品详情

衣柜，是家居收纳的必备。选购衣柜，要美观实用、也要个性时尚，如何选择一款质量好、适用美观，且价格实惠的好衣柜呢？选择定制的整体衣柜好还是成品衣柜好呢？接下来，网购网就为您介绍衣柜的选购知识。

衣柜基材的选择：

实木——自然华贵，领跑高端消费者

特点：天然本色，用胶少，寿命长，价格昂贵

板式——工艺简单，价格低廉更亲民

特点：人造板材，板件拆装，不设造型

覆膜——时尚个性，贴近中端消费层

特点：造型多样，既可复古，又可时尚前卫

衣柜板材大PK

中纤板（密度板）：

工艺：植物纤维为原料，经过纤维分离、施胶、干燥、铺装成型、热压、锯边和检验等工序制成的板材，是人造板主导产品之一。

优点：材质比较细，有利于封边，不容易开胶。较容易做造型，通常做门板或背板比较多。主流价格在2

50元-350元/平方米左右。

缺点：用的胶水比颗粒板多，更容易产生环保问题。防潮性较差，泡水易变形。

实木颗粒板（刨花板）：

工艺：由原木打碎后经高温高压加工而成，刨花板中间层为木质木片，两边为组织细密的木片，经压制而成板。表面层为粉层状，均质刨花板最好，刨花板分子结构紧密，抗弯强度高。

优点：握钉力好，且胶黏剂含量低于5%，环保性好。强度高，稳定性强，也是欧洲家具市场上的主流人造板彩之一。

缺点：实木颗粒板的平整度不如中纤板，做弧度等造型比较难。

夹板（胶合板）：

工艺：行内俗称细芯板。由原木旋切成单板或木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或三层以上的薄板材。通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直排列胶合而成。

优点：夹板的硬度一般较高，由于在胶合过程中已把材质、纹理相互垂直交错，所以强度大、不易变形。

缺点：胶合板的每一层之间都是用胶黏合，所以其环保性比较差。

细木工板（大芯板）：

工艺：是由两片单板中间胶压拼接木板而成。中间木板是由优质自然的木板方经热处理以后，加工成一定规格的木条。

优点：细木工板与刨花板，中密度纤维板相比，其天然木材特性更顺应人类自然的要求，具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点，是室内装修和高档家具制作的理想材料。

缺点：细木工板的生产过程中会存在甲醛释放量超标、横向静曲强度不合格、产品含水率不合格、胶合强度低等方面的问题。

衣柜选材有技巧：

- 1.衣柜选材：符合国家E1标准的环保板材
- 2.衣柜贴面：板材贴面选择实木皮比较好
- 3.衣柜侧板：其承重性保证衣柜垂直不变形
- 4.衣柜封边：四周封边，边角收口是否光滑
- 5.衣柜背板：背板5mm以上，防止变形

6.衣柜甲醛：靠近柜体，打开柜门，味道不刺鼻

十堰工匠装饰装修、全屋家具定制一站式服务，我在这里期待您的光临！