幕墙胶厂家价格

产品名称	幕墙胶厂家价格
公司名称	山东东广实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	寿光市田柳镇三号路以南羊临路以西田王东路以 东
联系电话	18264629999 13419030450

产品详情

家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面 的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面 这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻 璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁 具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性 玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使 用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。玻璃胶 ,是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠(Na2O·mSiO2),易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃 ,北方也称泡花碱。是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。玻璃胶主要分两大类:硅酮胶和 聚氨酯胶 (PU)。硅酮胶又分为酸性胶和中性胶,中性胶有结构胶和密封胶以及耐候胶。聚氨酯胶分粘 接胶和密封胶硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动,所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷 ,塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃,大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷 、天然及合成纤维,以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生 挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204 (400oF)的情况下使用仍能保 持持续有效,但温度高达218 (428oF)时,有效时间会缩短。TEL: 156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232