PMMA粘PC胶水

产品名称	PMMA粘PC胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	25.00/支
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

PMMA粘PC胶水产品技术参数:

制造商:金乐盾

产品型号: jld4960

产品粘度(mPa.s):5-10

产品形态:液体

耐湿度:40%-8表干定位时间:5-10秒

完全固化时间:24小时

包装规格: 20g/支、1000g/瓶

储存表干定位时间:5-10秒

完全固化时间:24小时

耐湿度:40%-75%

填充空间: 0.01mm

作温度():-50-85

保质期:原包装12个月

PMMA粘PC胶水产品特性:

产品性能:中强度,低粘度、低白化

不能共存物:强氧化性物质、强酸、强碱

主要粘接基材:金属、塑料、弹性材料、人造橡胶

保存环境:阴凉干燥、避光处密封、切忌阳光直射

产品用途:粘接材料广泛,适用于金属、电器、仪表、电子、玩具、光电等等行业

常用粘接材料有:硅胶粘不锈钢,橡胶粘PC胶水,橡胶粘硅胶,塑料粘铝合金,铝粘铝,陶瓷粘玻璃,不锈钢粘玻璃,电镀金属粘玻璃,PVC粘ABS,PE粘TPE,PC粘不锈钢,PVC粘PVC,ABS粘PVC,PC粘PC,木头粘电镀金属,铁粘PVC,铝粘ABS,软PVC粘ABS,电镀钢粘水钻,PU粘电镀铁,硅胶粘硅胶,橡胶粘EVA,橡胶粘陶瓷,氧化铝粘TPR,亚克力粘亚克力,电镀ABS粘ABS等等

咨询热线:0752-3097652 13927339931

QQ:137876772 微信号:13927339931