

# 实验型双螺挤出造粒机 塑料分散螺杆挤出机小型设备

产品名称	实验型双螺挤出造粒机 塑料分散螺杆挤出机小型设备
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

## 产品详情

### XH-20/25双螺杆实验型造粒线

双螺杆挤出机组的辅机主要包括放线装置、校直装置、预热装置、冷却装置、牵引装置、计米器、火花试验机、收线装置。挤出机组的用途不同其选配用的辅助设备也不尽相同，如还有切断器、吹干器、印字装置等。

#### 一、20/25双螺杆挤出主机 1套

##### 1、喂料器 1套

a.双螺杆定量送料带搅拌功能

b.马力：1HP微型摆线针轮减速机配变频器调速

##### 2、马力：7.5HP西门子贝德电机搭配变频器调速

##### 3、螺杆：

a.直径：21.7mm采用积木式设计，螺纹组件与蕊轴渐开线花键连接,拆装组合方便。

b.螺纹组件材质：进口合金钢W6M05Cr4V2，真空热处理整体硬度HRC58-62度

c.长径比: 40:1

##### 4、料筒：a.长度=120MM/节 共7节

b.基材材质为45#锻件，衬套材质为a101,整体硬度HRC60-64度

c.料筒内设水冷流道

5、齿轮箱：a.减速比:3:1

b.输出轴转速:MAX500RPM

c.输入轴转速:MAX1500RPM

d.硬面齿轮油浸式,进口SKF轴承,配强制冷却润滑系统.

6、安全联轴器:直联传动高效传递系数,剪切销结构保证机械安全

7、温控系统:a.铸铝加热器,数显温控器,控温精确,进口电磁阀

b.120w水泵供机筒冷却水循环

c.不锈钢软水箱容积：30L

8、抽真空系统

a.真空泵：SK-0.15水环泵

b.驱动电机：0.75KW

9、快开式模头

a.开门式手掀模头

b.拉条出料模面 4.5\*4条

c.换网模头内安装压力传感器

二、电控箱（电源：3 AC380V 50HZ） 1套

1.独立式电控箱

2.料筒6段温度控制，模头1段温度控制

三、冷却水槽 1套

1.材质:不锈钢

2.尺寸:冷却水槽1000MM

四、吹水风机 1个

1.马力: 1/4HP

2.材质:不锈钢

五、切料机 1台

- 1、 马力：1HP西门子贝德电机配变频器。
- 2、 固定刀材质：镶钨钢。
- 3、 回转刀材质：全钢SKD11
- 4、 进料压制滚：耐磨PU胶，90~95A

#### 六、备品

- 1.加热器 2付
- 2.传动箱输入.输出油封各一件