

管板深孔钻床

产品名称	管板深孔钻床
公司名称	东莞市铭英数控机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:管板深孔钻床价格 型号:管板深孔钻床厂家 产地:铭泰深孔钻床
公司地址	东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技园
联系电话	0769-86006262 18922544682

产品详情

TP系列管板数控深孔钻床

铭泰卧式管板深孔钻主要用于石油、化工、制药、热电站、核电站等行业所使用的管壳式换热器管板上孔的加工，最大可加工直径 6000mm的工件（需翻转180°），最大钻孔深度1000mm。本机床效率高，精度好，钻孔表面粗糙度可达Ra6.3 ~ Ra3.2，孔径精度达IT9 ~ IT10,孔的直线度0.3mm/1000mm。

项 目		TP-3015/2	TP-4020/2	TP-5025/2	TP-6030/2
	枪钻	10-32mm			
	BTA	16-40mm			
加工能力	钻孔直径				
	钻孔深度范围	1000mm			
	最大工件直径	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
	二次装夹	3000mm	4000mm	5000mm	6000mm
	X轴行程	3000mm	4000mm	5000mm	6000mm
	Y轴行程	1600mm	2000mm	2500mm	3000mm
加工行程	Z轴行程	850mm			
	主轴数量	2个（可选3-4个）			
	主轴中心距	320-380mm			
主 轴	主轴转速	0 ~ 4500r/min			
	进给速度	0 ~ 200mm/min			
	主轴电机	15KW	15KW	15KW	15KW
	X轴伺服电机	3.0KW	4.4KW	4.4KW	4.4KW
	Y轴伺服电机	3.0KW	3.0KW	3.0KW	3.0KW
功 率	Z轴伺服电机	1.3KW	1.3KW	1.3KW	1.3KW
	间距伺服电机	1.3KW	1.3KW	1.3KW	1.3KW
	机床总功率	60KW	60KW	60KW	60KW
	压力范围	2-100Mpa	2-100Mpa	2-100Mpa	2-100Mpa

冷却系统	流量范围	10-320L/min	10-320L/min	10-320L/min	10-320L/min
	邮箱容量	2000L	2000L	2000L	2000L
	工作台尺寸	2000 × 3000mm	2000 × 4500mm	2000 × 5000mm	2000 × 6500mm
	工作台承重	40吨	40吨	40吨	40吨
工作台	立板尺寸	1000 × 1000 × 3000mm	1000 × 1000 × 4000mm	1000 × 1000 × 5000mm	1000 × 1000 × 6000mm
	立板数量	2个	2个	2个	2个
	机床重量	38吨	45吨	50吨	60吨
	外形尺寸	6500 × 4000mm	7500 × 5000mm	8500 × 5000mm	9500 × 6000mm
机 床	机床高度	4100mm	5100mm	5100mm	6100mm
说明：以上机床规格，因为设计研发变化，而有所更改					

东莞市铭英数控机械有限公司

Dongguan Mingying CNC Machinery Co.,Ltd

联系人：张先生

Contacts:Mr Zhang

手机：15361639518

Mobile phone:086-15361639518

Website：www.cncdeepholedrilling.com

邮箱：sales@j-mart.com.cn

E-mail: sales@j-mart.com.cn

地址：广东省东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技城

address：Junfa West Road Dongkeng Dongguan City Guangdong Province China

TP-3015/2型数控管板深孔钻床

<http://www.j-mart.com.cn/product/25-cn.html>

TP-4020/2数控管板深孔钻床

<http://www.j-mart.com.cn/product/26-cn.html>

TP-5025型数控管板深孔钻机床

<http://www.j-mart.com.cn/product/27-cn.html>

TP-6030型数控管板深孔钻机床

<http://www.j-mart.com.cn/product/28-cn.html>