

数控深孔钻床

产品名称	数控深孔钻床
公司名称	东莞市铭英数控机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:宁海深孔钻床厂家 型号:宁海深孔钻床价格 产地:铭泰深孔钻床
公司地址	东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技园
联系电话	0769-86006262 18922544682

产品详情

JHD1660数控深孔钻机床特点：

- 1.宁海深孔钻床整机铸件采用高品质铸铁,并经过时效处理,使铸件组织均匀稳定,刚性高，稳定性好。
- 2.宁海深孔钻床三轴丝杆采用进口台湾PMI高刚性、高精度丝杆,加工时提供更强大扭力,更加耐用。
- 3.宁海深孔钻床三轴直线导轨采用进口台湾上银高刚性、重负荷、高速度、高精密的滚珠直线导轨,保证了加工的高精度并且延长了直线导轨的使用寿命。
- 4.宁海深孔钻床三轴进给驱动均采用知名品牌伺服电机及驱动器,并与滚珠丝杆直联,传动平稳,无背隙,同时其良好的刚性与优化的减震性能,极大的改善了传动系统的动态刚性,可实现快速移动。
- 5.宁海深孔钻床主轴电机采用强力伺服电机,可满足高低速的加工需求,并配自动油冷系统,确保加工时处于恒温状态。

6. 宁海深孔钻床操作系统采用台湾新代系统,可兼容CAD/CAM软件使用更多元化。

JHD-1660数控深孔钻机床参数表

序号	项目	内容
1.	钻孔直径 (mm)	3~ 30mm
2.	钻孔深度 (mm)	1600mm
3.	工作台承重 (T)	12
4.	工作台尺寸 (mm)	1800mm*1000mm
5.	主轴功率 (KW)	7.5
6.	机床净重量 (T)	12
7.	主轴电机功率 (KW)	7.5
8.	主轴变频功率 (KW)	7.5
9.	刀具进给速度范围 (无级)	0~ 300mm/min (非限制性参数)
10.	机床外围尺寸(mm) (长*宽*高)	5300mm*4800mm*2800mm
11.	主轴调速范围 (无级)	0~ 6000r/min
12.	三轴伺服功率 (KW)	X轴 : 3.0 Y轴 : 3.0 Z轴 : 2.0
13.	三轴行程 (mm)	X轴 : 1600 Y轴 : 1100 Z轴 : 1600
14.	三轴丝杆型号(mm) (精度)	X轴 : 5010 Y轴 : 5010 Z轴 : 4010
15.	三轴导轨型号(mm) (精度)	X轴 : 45 Y轴 : 45 Z轴 : 35
16.	主轴刀头索咀	OZ-25
17.	跟刀架轴承	6010
18.	工作台T型槽 (mm)	国标32
19.	机床总功率(KW)	30
20.	高压油泵电机(KW)	7.5
21.	低压泵 (KW)	5.5
22.	排屑机功率 (KW)	0.75
23.	循环油泵电机(KW)	1.5
24.	主轴轴数	1轴
25.	三轴快移速度	8000mm/min
26.	孔径精度	IT8~ IT11
27.	孔的表面光洁度	Ra 3.2um
28.	孔轴线对基准的偏斜	0.1-0.15/500 (738C, 直径 10mm)
29.	油温控制系统功率	3P
30.	主轴内孔偏摆精度	0.001mm
31.	切削油冷却压力	2-100KG/cm2
32.	切削油循环流量	6-60Lmin
33.	切削油箱容量	800L
34.	减震支承架	4个

东莞市铭英数控机械有限公司

Dongguan Mingying CNC Machinery Co.,Ltd

联系人：张先生

Contacts:Mr Zhang

手机：15361639518

Mobile phone:086-15361639518

深孔钻网址：<http://www.j-mart.com.cn/>

深孔钻论坛：<http://www.shenkongzuan.org>

邮箱：sales@j-mart.com.cn

E-mail: sales@j-mart.com.cn

地址：广东省东莞市东坑镇骏发西路松源创新科技城

address：Junfa West Road Dongkeng Dongguan City Guangdong Province China