

供应PA66台湾南亚6210GC玻纤增强33；

产品名称	供应PA66台湾南亚6210GC玻纤增强33；
公司名称	山东聚塑福塑胶科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾南亚:PA66 6210GC:尼龙 台湾:玻纤增强33
公司地址	山东省烟台市福山区凤凰山路五洲国际商贸城110号
联系电话	15762709280

产品详情

本公司经营PA66 等系列型号的塑胶原料。产品原厂原包，质量保证，价格优惠，

欢迎新老顾客来电咨询电话15762709280. 闫先生

主营: 工程塑料 PA66 PC POM PC/ABS PBT PA6 ABS等塑胶原料

【经营品牌】：

【台湾南亚PA66，PBT，PET，PC】

【美国杜邦PA66，POM，PBT】 【德国巴斯夫PA66，PBT】 【德国拜耳PC，

PC/ABS

【日本宝理POM】 【韩国工程塑料POM】 【日本帝人PC】 【日本旭化成PA66】

【沙伯基础PC , PC/ABS】 【台湾奇美ABS , PC/ABS】 【台湾长春PBT】

【台湾新光PBT】 【日本东丽PA66】 【美国首诺PA66】 【南通宝泰菱POM】

供应PA66 1300G玻纤增强日本旭化成V2阻燃注塑级（33GF）；

供应PA66日本旭化成 1402G V2阻燃 玻纤30%,良好的热抗老化，高刚性

供应PA66日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤 防火

供应PA66日本旭化成 FG170 V0 玻纤15% 防火

供应PA66日本旭化成 FG172 V0 玻纤20% 阻燃

供应PA66日本旭化成 14G15 V2 玻纤15%, 高刚性 耐热型.

供应PA66 , FE5171食品级30%玻纤增强美国杜邦；

供应PA66 3426食品级美国杜邦未增强；

供应PA66 ST801超韧级美国杜邦耐低温高抗冲耐油注塑级；

供应PA66 ST811HS超韧级美国杜邦耐热高抗冲挤出级（软胶57M）；

供应PA66美国杜邦 408L杰出的耐冲击性；408HS热稳定级

供应PA66美国杜邦ST7301超高韧性，抗撞击性高，经润滑

供应PA66 A3K，A3Z增韧级德国巴斯夫未增强；

供应PA66 A3X2G5,A3X2G7玻纤增强德国巴斯夫无卤V0阻燃；

供应PA66,A3EG3,A3EG5,A3EG6,A3EG10玻纤增强级德国巴斯夫；

供应PA66,A3WG6,A3WG3,A3WG5,A3WG10玻纤增强级德国巴斯夫；

供应PA66美国杜邦8018，加纤14%，增韧性

供应PA66台湾南亚6410G5 特性:25%玻纤增强阻燃UL94V-0

供应PA66台湾南亚6210GC 特性:33%玻纤增强；

供应PA66台湾南亚2210G6 特性:30%玻纤增强

供应PA66台湾南亚6310特性:防火V0

供应PA66台湾南亚6210G3 特性:15%玻纤增强

供应PA66台湾南亚6210M5 特性:25%矿物增强

用途。

1.电子电器：连接器、卷线轴、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈

等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变

速杆等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工

具等；

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎

带等。

优点。

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性

优；4、低温特性佳；5、具自熄性。