

集成墙板设备 青岛华利德

产品名称	集成墙板设备 青岛华利德
公司名称	青岛华利德塑料挤出设备有限公司
价格	220000.00/台
规格参数	变频器:ABB 电气件:西门子 温控:欧姆龙
公司地址	山东省青岛市胶州市兰州西路1188号（金胶州钢材市场）D5-2（注册地址）
联系电话	13606304363 13606304363

产品详情

1、混合机要求：

- （1）搅拌浆的结构必须满足混合均匀,在锅内无混合死角并配置更为合理的。
- （2）排流装置；
- （3）物料温度的采集点及控温仪的控温精度可靠；
- （4）配置除尘和抽湿装置

2、挤出设备要求：

- （1）对回料、木粉、助剂等实现良好的分散和浸润；
- （2）有良好的混炼功能,但剪切力不能过高；
- （3）有精确灵敏的温度控制系统；
- （4）有良好的排气系统，脱水脱挥，使制品无气泡；
- （5）设备的塑化部件的材质热体处理良好，螺杆、机筒等有足够的耐磨性和使用寿命。

3、模具要求：

- （1）塑料专用衣架流道设计

(2) 无死角控料准确

(3) 温度控制准确

4、厂房结构与水电安装

(1) 主车间厂房最小高度为4.5米,最小长度为35米,最小宽度为6米;

(2) 混料车间及仓库最小面积12米*6米;建议厂房规划最小面积不小于1500平米。

(3) 定型台下的排水沟,按生产线安装示意图开设.

九、PVC竹木纤维集成墙板板与成本分析

1、塑料生产中基本材料组成如下:

(1) 主料PVC树脂粉, 钙粉, 木粉(回收料)

(2) 填充料为碳酸钙, 木粉

(3) 助剂为稳定剂、PE蜡、润滑剂, 增韧剂, 增塑剂 发泡剂, 调节剂等

2、成本核算:PVC集成墙板板每吨成本:4200元/吨(含电费、人工费,100元的管理费)

我们按一条生产线每天6吨的产量进行核算成本

数据如下:

A——原材料成本3700元/吨管理费每吨100元

B——产品每吨耗电量:300元/吨

C = 生产线24小时,8人 × 150=1500元 ÷ 6吨=200元

集成墙板板每吨成本= A+B+C=4200元/吨 4.2元/kg

每平方板材重量为5公斤, 5*4.2=21元/平方

市场PVC膜的价格为4元每平方

包覆胶的价格每平方1元

包装费的价格每平道1.5元

成品板材成本为 21+4+1+1.5=27.5元/平方

3、生产利润:(此价格为2017年2月份统计价格)。

我们按某板业2017年2月出厂价计取:市场价=45元/平方,成本价=27.5元/平方,利润=45元-27.5元=17.5元/张

一平方标准板，重量为5公斤，一条线产能为4吨 4000公斤/5公斤=800平方/24小时。

17.5元*800平方=14000元/天

1.厂房设施

电力设施

电源 380V × 50HZ × 3相

水源 30m/h 15 °

循环水池不小于20立方米并配带工业冷水塔。

起重装置 安装模具使用