

# 营口海天无梁拱形彩钢板起拱机成型设备

产品名称	营口海天无梁拱形彩钢板起拱机成型设备
公司名称	营口市海天彩板设备有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:海天 型号:240 产地:营口市
公司地址	营口市老边区中小企业园伍仟佳北行100米海天彩板有限公司
联系电话	0417-3293456 13904178530

## 产品详情

“大跨度无梁拱形彩钢板起拱机成型设备”详细介绍

??我公司无梁拱形大跨度彩钢板设备不仅外形美观且强度高，广泛应用于机库，大型仓库，车库，厂房，游泳

馆，展示厅，交易大厅，集贸市场，粮库体育馆等各类建筑，此建筑具有成本低，工期短，空间开阔的特点

，因此，此机器在国内外受到了广泛好评！我公司有多种型号的彩钢板设备，同时也可以根据您的要求，订做

机器！需要请联系营口中兴彩板设备有限公司

HT-914-610 (240) 技术参数1.尺寸：9500mmx2270mmx2450mm2.总重：大约12吨3.控制系统：电控4.成型电机

功率：7.5KW5.打弯电机功率：4.0KW + 1.5KW + 1.5KW6.剪切电机功率：3.0KW7.扎辊材料：45#钢HRC?58-628.

滚轴材料：45#钢9.刀片原料：模具钢?12#10.PLC类型：德国西门子11.滚轴排数：14排12.进板宽度：

914mm13.有效宽

度：610mm14.进板厚度：0.6-1.615.槽深：203mm16.成型出板速度：直板：每分15米17.弯板

出板速度：每分13米18.锁缝速度：每分10米19.最大跨度：38mZX-600-305（120）技术参数1.尺寸：

10800mm<sup>2</sup>x2200mm<sup>2</sup>x2080mm2.总重：

大约10吨3.控制系统：PLC4.主电机功率：7.5kw5.打弯部分功率：4.0kw

+ 1.5kw + 1.5kw6.剪切功率：3.0kw7.滚轴原材 料：45号钢，剪子热处理58-628.轧辊原材料：45号钢9.剪刀

材料：模具钢12# 10.辊的排数：13排。进板宽

度：600mm12.。出板宽度：305mm13.槽深：109mm14.线圈厚

度：0.6-1.6mm15.工作速度：直板：15米/分钟16.打弯速 度：13米/分钟17.缝合速度：10米/分钟18.最大跨

度：24米ZX-1000-680（240）技术参数1.尺

寸：9500mmx2270mmx2360mm2.总重：大约12吨3.控制系统：电控

4.成型电机功率：7.5KW5.打弯电机功

率：4.0KW + 1.5KW + 1.5KW6.剪切电机功率：3.0KW7.扎辊材料：45# 钢

HRC58-62.8.滚轴材料：45# 钢9.刀片原料：模

具钢12# 10.PLC类型：德国西门子11.滚轴排数：14排12.进

板宽度：1000mm13.有效宽度：680mm14.进板厚

度：0.6-1.615.槽深：223mm16.成型出板速度：直板：每分15

米17.弯板出板速度：每分13米18.锁缝速度：每分10米19.最大 跨度：30m

我公司轧辊全部采用优质结构钢，精加锻造处理，表面镀硬铬，轧辊硬度高、寿命长。

压型部分安装有自动输送彩钢板动力装置，可压制0.6~1.6mm厚彩钢板，压型时无需因板料厚度变化而频繁调

整辊压间隙，保证正常生产彩板而

不划损涂膜，有如“傻瓜相机”一样，操作简单，而成品质量有保障。出

板长度有电子计量器械或机械计量器两种仪器计量。拱板弯曲度的调整采用了助力手轮和计数器，操作简单

，保证了质量和尺寸的精度。

?吊具轻巧，便于装卸，吊装速度快。