

西门子6ES7954-8LL02-0AA0

产品名称	西门子6ES7954-8LL02-0AA0
公司名称	深圳市佳硕自动化有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7954-8LL02-0AA0 产地:德国
公司地址	深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一单元2303室
联系电话	0755-32984168 15220289958

产品详情

6ES7954-8LL02-0AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡

深圳市佳硕自动化有限公司

梁玉娇手机15220289958

座机：0755-32984168

QQ:491368887

传真：0755-29589182

地址：深圳市龙华新区华韵路联富华庭B栋一单元2303CPU模块 标准型CPU 6ES75184AP000AB0 CPU 1518-4 PN/DP，4 MB 程序，20 MB 数据；1 ns；集成 2x PN 接口，2x 以太网接口，1x DP接口 6ES75173AP000AB0 CPU 1517-3 PN/DP，2 MB 程序，8 MB 数据；2 ns；集成 2x PN 接口，1x 以太网接口，1x DP接口 6ES75163AN010AB0 CPU 1516-3 PN/DP，1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成 2xPN 接口，1x 以太网接口，1x DP 接口 6ES75152AM010AB0 CPU 1515-2 PN，500 KB 程序，3 MB 数据；30 ns；集成 2x PN 接口,1x 以太网接口 6ES75131AL010AB0 CPU 1513-1 PN，300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2x PN 接口 6ES75111AK010AB0 CPU 1511-1 PN，150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2x PN 接口 紧凑型CPU 6ES75121CK000AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序，1 MB数据；48 ns；集成2x PN接口；集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 [HSC@100kHz](#) 6ES75111CK000AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序，1 MB数据；60 ns；集成2x PN接口；集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 [HSC@100kHz](#) 分布式CPU 6ES75121DK010AB0 CPU 1512SP-1 PN，200KB 程序，1 MB 数据；48 ns；集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) 6ES75101DJ010AB0 CPU 1510SP-1 PN，100KB 程序，750 KB 数据；72 ns；集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) 开放型CPU 6ES76772AA310EB0 CPU 1515SP PC,2

GB RAM,8 GB CFAST ; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E , 预装CPU 1505S V1.7软件控制器 6ES76772AA410FB0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P , 预装CPU 1505S V1.7软件控制器 6ES76772AA410FK0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P , 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有128点授权) 6ES76772AA410FL0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P , 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有512点授权) 6ES76772AA410FM0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,16 GB CFAST ; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P , 预装CPU 1505S V1.7软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME(带有2048点授权) 软控制器 6ES76727AC000YA0 CPU 1507S,VERSION 1.8(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用 6ES78062CD000YA0 S7-1500软件控制器用ODK , 使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能总线适配器 ET 200SP总线适配器 6ES71936AR000AA0 总线适配器BA 2 x RJ45 6ES71936AF000AA0 总线适配器BA 2 x FC快连式 6ES71936AP000AA0 总线适配器BA 2 x SCRJ光纤CPU通信模块 分布型CPU通信模块 6ES75455DA000AB0 S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)CPU 存储卡 CPU 存储卡 6ES79548LC020AA0 S7-1200/1500 4M 存储卡 6ES79548LE020AA0 S7-1200/1500 12M 存储卡 6ES79548LF020AA0 S7-1200/1500 24M 存储卡 6ES79548LL020AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡 6ES79548LP020AA0 S7-1200/1500 2G 存储卡 6ES79548LT020AA0 S7-1200/1500 32G 存储卡接口模块 ET 200MP接口模块 6ES71555AA000AB0 ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块 6ES71555AA000AC0 ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块 6ES71555BA000AB0 ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块电源模块 电源管理模块 6ES75070RA000AB0 PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V 6ES75050RA000AB0 PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V 6ES75050KA000AB0 PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V 6EP1332-4BA00 PM 1507 : 72W , 24 V/3 A , 额定输入电压 AC 120/230 V 6EP1333-4BA00 PM 1507 : 192W , 24 V/8 A , 额定输入电压 AC 120/230 V I/O模块 模拟量输出模块 6ES75325HF000AB0 AQ 8 : 模拟量输出模块, 高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75325HD000AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块, AQ 4x U/I ST, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75325ND000AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块, 高性能, 通道隔离, AQ 4x U/I HF, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75325NB000AB0 AQ 2 : 模拟量输出模块, AQ 2x U/I ST, 25mm模块, 含前连接器 模拟量输入模块 6ES75317KF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模块, 不含前连接器 6ES75317NF100AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高速, AI 8x U/I HS, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75317PF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高性能, 通道隔离, AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD), 35mm模块, 不含前连接器 6ES75317NF000AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高性能, 通道隔离, AI 8xU/I HF, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75317QD000AB0 AI 4 : 模拟量输出模块, AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块, 含前连接器 模拟量输入/输出模块 6ES75347QE000AB0 AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块, 含前连接器 数字量输出模块 6ES75221BL010AB0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75221BL100AA0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器 6ES75221BH010AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75221BH100AA0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器 6ES75225FH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器 6ES75225HH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器 6ES75225EH000AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ16 X 24..48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75221BF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75225FF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器 6ES75225HF000AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY),

35mm模块, 不含前连接器 数字量输入模块 6ES75211BL000AB0 DI 32 : 数字量输入模块, 高性能 DI 32x 24VDC HF,
35mm模块, 不含前连接器 6ES75211BL100AA0 DI 32 : 数字量输入模块, DI 32x 24VDC BA,
25mm模块, 含前连接器 6ES75211BH000AB0 DI 16 : 数字量输入模块, 高性能 DI 16x 24VDC HF,
35mm模块, 不含前连接器 6ES75211BH100AA0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 24VDC BA,
25mm模块, 含前连接器 6ES75211BH500AA0 DI 16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC SRC
BA, 35mm模块, 不含前连接器 6ES75211FH000AA0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA,
35mm模块, 不含前连接器 6ES75217EH000AB0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC HF, 35
mm模块, 不含前连接器 数字量输入/输出模块 6ES75231BL000AA0 DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模
块, 16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器安装导轨 6ES75901BC000AA0 S7-1500
安装导轨 : 2000 mm 6ES75901AJ300AA0 S7-1500 安装导轨 : 830
mm 6ES75901AF300AA0 S7-1500 安装导轨 : 530 mm 6ES75901AE800AA0 S7-1500 安装导轨 : 482
mm 6ES75901AC400AA0 S7-1500 安装导轨 : 245 mm 6ES75901AB600AA0 S7-1500
安装导轨 : 160 mm 配件 附件 6ES75922AX000AA0 标签,35mm模板适用, 100片 6ES75921AX000AA
0 标签,25mm模板适用, 100片