

西门子6ES7952-1KK00-0AA0

产品名称	西门子6ES7952-1KK00-0AA0
公司名称	深圳市佳硕自动化有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7952-1KK00-0AA0 产地:德国
公司地址	深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一单元2303室
联系电话	0755-32984168 15220289958

产品详情

深圳市佳硕自动化有限公司 西门子6ES7952-1KK00-0AA0 内存卡 S7-400系列 全新出售

梁玉娇手机15220289958

座机：0755-32984168

QQ:491368887

传真：0755-29589182

地址：深圳市龙华新区华韵路联富华庭B栋一单元2303

SIMATIC S7-400 存储卡	RAM卡	6ES79520AF000AA0	RAM , 64 KB
		6ES79521AH000AA0	RAM , 256 KB
		6ES79521AK000AA0	RAM , 1 MB
		6ES79521AL000AA0	RAM , 2 MB
		6ES79521AM000AA0	RAM , 4 MB
		6ES79521AP000AA0	RAM , 8 MB
		6ES79521AS000AA0	RAM , 16 MB
		6ES79521AY000AA0	RAM , 64 MB
	FLASH EPROM卡	6ES79520KF000AA0	FLASH-EPROM , 64 KB
		6ES79520KH000AA0	FLASH-EPROM , 256 KB
		6ES79521KK000AA0	FLASH-EPROM , 1 MB
		6ES79521KL000AA0	FLASH-EPROM , 2 MB
		6ES79521KM000AA0	FLASH-EPROM , 4 MB
		6ES79521KP000AA0	FLASH-EPROM , 8 MB

SIMATIC S7-400 电池	锂电池	6ES79521KS000AA0	FLASH-EPROM , 16 MB	
		6ES79521KT000AA0	FLASH-EPROM , 32 MB	
		6ES79521KY000AA0	FLASH-EPROM , 64 MB	
		6ES79710BA00	备份电池 , 3.6 V/2.3 AH 适用于所有S7-400电源模块	
SIMATIC S7-400H 冗余系统同步器件	同步模块	6ES79601AA060XA0	近距离同步模块 (最远距离10米)	
		6ES79601AB060XA0	远距离同步模块 (最远距离10公里)	
	同步光纤	6ES79601AA045AA0	同步光纤 , 1米	
		6ES79601AA045BA0	同步光纤 , 2米	
		6ES79601AA045KA0	同步光纤 , 10米	
	Y-LINK	6ES71971LA120XA0	Y-LINK , 用于连接单通路DP从站到S7-400H	
	SIMATIC S7-400 输入输出模板	数字量输入模板	6ES74211BL010AA0	SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 32DI , 24V DC
			6ES74211EL000AA0	SM421数字量输入模块 , 32DI , 120V DC/AC
6ES74211FH200AA0			SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 16DI , 120/230V UC , IEC1131-2 TYPE 2	
6ES74217BH010AB0			SM421数字量输入模块 , 电隔离 , 16DI , 24V DC , 带0.05 ms输入延迟 , 报警 , 诊断功能	
6ES74217DH000AB0			SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 16DI , 24-60V DC , 报警 , 诊断功能	
6ES74221BH110AA0			SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 24V DC , 2A	
数字量输出模板		6ES74221BL000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 32DO , 24V DC , 0.5A	
		6ES74221FH000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 120/230V AC , 2A	
		6ES74221HH000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 5~230V AC , 5A 继电器	
		6ES74227BL000AB0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 32DO , 24V DC , 0.5A , 带有15 ms输出延迟 , 诊断	
		模拟量输入模板	6ES74310HH000AB0	SM 431模拟量输入模块 , 非隔离 , 16 AI , 13 BITS , +/-10V , +/-20mA , 4~20MA ; 2

	6ES74311KF000AB0	0 ms 模块更新 SM 431模拟量输入模块 ， 光隔离， 8 AI， 13 BIT， U/I/RESIST
	6ES74311KF100AB0	SM 431模拟量输入模块 ， 光隔离， 8 AI， 14 BIT， U/I/RESIST./TH ERMOEL/PT101
	6ES74311KF200AB0	SM 431模拟量输入模块 ， 光隔离， 8 AI， 14 BIT， U/I/RESIST.0.41
	6ES74317KF000AB0	6 ms 扫描计时 SM 431模拟量输入模块 ， 8 AI， 16 BIT， U/I/THERMOEL.， 光隔 离
	6ES74317KF100AB0	SM 431模拟量输入模块 ， 8 AI， 16 BIT， RESIST./PT100/NI100， 光 隔离， 诊断， 报警， 20 ms 模块更新
	6ES74317QH000AB0	SM 431模拟量输入模块 ， 光隔离， 16 AI， 16 BIT， U/I/RESIST./TH ERMOEL./PT100， 报警， 诊断
模拟量输出模板	6ES74321HF000AB0	SM 432模拟量输出模块 ， 光隔离， 8 AO， 13 BIT， U/I
前连接器	6ES74317KF006AA0	前连接器， 用于模块6ES7 431-7KF00-0AB0， 螺钉型