

北京海淀区专业菜谱制作公司

产品名称	北京海淀区专业菜谱制作公司
公司名称	北京三和菜谱印刷有限公司
价格	10.00/张
规格参数	三和菜谱:E410 A320*230:E355 北京:E330
公司地址	北京市丰台区太平桥100号
联系电话	86-01063363987 13701172897

产品详情

北京三和专业菜谱制作公司，专业菜谱制作;精美菜谱加工;北京菜谱制作;高档菜谱制作;做菜谱加工;菜谱设计后;菜谱图库;菜谱模板;菜谱加盟合作;菜谱印刷;菜谱装订;皮面菜谱;高档皮面菜谱;软皮菜谱;皮菜谱;精装菜谱;高档菜谱;定做菜谱;酒水单制作;菜谱菜牌;

纸打用料与所订书册纸质相同，并用竖纹。纸针要挺括、牢固、直径与针眼相符合。

切书。将粘好封面、封底、配好页的整套书册沿口子闯齐、放到三面切书机的切书台上，对准上下规矩线切书。切好的书册应刀口光滑、平整美观，压书的力量应适当，以免裁切后本册表面出现压痕。

包角。为保护书角，使其不散、。不折、坚固耐用，在穿线前将书背上下两角用绉或绢包住称为包角。包角的位置在书册最上和最下第一针眼处，并与线痕、切口呈垂直状。包角用料为细软织品，用适当粘剂，折角整齐，包角平整牢固、自然干燥。

复口。将封面三边（或前口一边）的勒口与衬页粘接，将勒口盖住，以增加封面的挺括和牢固性，保持外观的整齐。

穿线订书。线针眼一般为四个，上下位置根据订缝形式定，与书脊距离为13~18mm。

用线为60或42支纱6股蜡光白线或相同规格的丝、麻线穿过眼孔，将书页订牢。

穿线用双线，依不同的穿线方法，入线要正确，拉线紧度适当。书册穿线后平整牢固，双股线并列排齐，无扭线、交叉、重叠、分离线，线结不外露贴签条。在封面上贴书名签，签条的位置对书籍的造型也有一定的影响，一般是粘在封面的左上角，离天头和前口各约8~12mm。

印书根。线装书通常是平放在书架上，为了便于查找，还要在地脚的右边印上书名和卷次。

线装菜谱工艺流程

东京线

- 2.针(比缝纫针稍大)
- 3.宣纸(或其它想要的纸类，以宣纸较佳)
- 4.云彩纸(当封面用)
- 5.钻子(或电钻)
- 6.尺
- 7.铅笔

步骤

- 1.将空白宣纸或以书写完毕的文件裁切成我们想要的大小
- 2.将当作封面的云彩纸裁成和宣纸依样大小(需准备两张，一张当封面另一张当封底)
- 3.在当封面的云彩纸上，再右侧的上面和下面各划一个边长1公分的正方形。
- 4.中段部份则平分成三段。
- 5.最后化成如图四中的线段交叉点为钻孔位置也就是要穿针的地方
- 6.将文件与封面封底对齐之后用长尾夹固定，再用钻子将图四中的四个点钻孔（孔数一定要是偶数）
再来就是要缝起来了喔！！
- 7.将东京线穿在针上，线的长度大约是书的长度的两倍半
- 8.开始时，先由第二孔开始
- 9.利用长尾夹将线头固定
- 10.之后利用下列原则，即可完成

精装对裱工艺

菜谱内芯加工流程：半成品印张开始 撞页 开料 粘、套页 粘环衬 配页 锁线 半成品检查 压平 堆积压平 切书 捆书 涂黏合剂~ 干燥分本 切菜谱内页

涂黏合剂 扒圆 起脊 涂黏合剂

潮湿 粘书签丝带 粘堵头布 涂黏合剂 粘书背布 粘书背纸 涂黏合剂 粘筒子纸。

菜谱精装外壳加工流程：计算书封壳各料尺寸 开料 涂黏合剂 组壳 包壳塞角 压平 自然干燥 烫印。

套合加工流程：涂中缝黏合剂 套壳 压槽 扫衬 压平定型 自然干燥 成品检查 包护封 包装贴标识。

锁线精装工艺流程

为了书籍的美观除了对裱外更多的是选择锁线装订，可是数量不多，哪里可以进行锁线装订呢，而数量不多时当然首选手工锁线了，锁线装订要多少钱呢，有没有标准准价格？同时很多时候很多人根本都找不到哪里可以锁线，也不知道锁线要注意一些什么，锁线的前期工作怎么做。。。本文由飞鹰图文快印装订部据自身实际作业经验整理，希望对有要进行锁线装订的朋友有用。