

# 重庆进口阀门：意大利 空气减压阀2联

产品名称	重庆进口阀门：意大利 空气减压阀2联
公司名称	重庆晨合晨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道民安大道1200号巴蜀丽景颐景楼1幢1-4-5
联系电话	18680816330

## 产品详情

重庆进口阀门：

意大利 LAPAR 空气减压阀2联

### 1、参数

型 号：2000 3000 4000

使用流体：空气

接管口径：G1/4 G3/8 G1/2

滤心粗度：40 u

调节压力范围：0.05-0.85MPa

最大可调压力：0.95MPa

保证耐压力：1.5MPa

使用温度范围：0-60

滤水杯容量：60 cc

给油杯容量：90 cc

重 量：0.7 KG

本体材质 本体：铝合金压铸成型

容 杯：PE

2、介绍：

LAPAR公司LPY系列空气过滤减压阀是把主管道空气压力通过过滤减压后调整到控制装置所需的压力值。

无论入口压力大小和流量波动，总能保持稳定的出口压力

重量轻、体积小、易安装维护

可过滤微小颗粒，保持空气干净

如果输出压力比设定压力高，那么排出大气来维持稳定的压力输出

材质有不锈钢可选

=====

**更多选型，请参照选型手册**

**一、闸阀、止回阀、截止阀**

**二、切断控制阀：**

**法兰球阀、螺纹对焊球阀、薄型球阀、法兰三通球阀、螺纹三通球阀、V型球阀、金属密封球阀、衬氟球阀、高压球阀、刀型闸阀、卫生级球阀、卫生级蝶阀、高压三通球阀、环保蝶阀、高性能蝶阀、衬氟蝶阀、通风蝶阀、三偏心金属密封蝶阀、高性能双偏心蝶阀、塑胶球阀、塑胶蝶阀、塑胶隔膜阀、角座阀、精小型电动金属球阀、精小型电动塑胶球阀**

**三、比例调节阀：**

单座调节阀/套筒调节阀/三通调节阀/自力式压力调节阀/卫生级调节阀

四、切断阀、调节阀附件：

电磁阀/防爆电磁阀/LS-  
限位开关/电、气阀门定位器/智能阀门定位器/过滤调压阀

五、气动、电动执行机构：

1：LC气动执行机构（多电压输入；防护等级-  
IP65；四个限位开关，2个标准开关，2个附加开关；安装-  
ISO5211；标准型比例控制单元）

2：LH电动执行机构（防水、潜水、防爆、可调）

3：LU电动执行机构（远程控制、LED灯信号、独立端子单元、可充  
电电池执行器）