

定做矮弧形蛋糕保鲜柜，慕斯西点柜，甜品冷藏展示柜

产品名称	定做矮弧形蛋糕保鲜柜，慕斯西点柜，甜品冷藏展示柜
公司名称	阜阳市徽点制冷设备有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	尺寸:1500*830*1080 温度:2-8度 制冷方式:风冷
公司地址	太和县综合开发区
联系电话	0558-2938083 18856814568

产品详情

一、弧形后开门蛋糕柜产品说明:

- 1、视觉：蛋糕柜玻璃两侧采用安全防爆钢化玻璃，高度透明
- 2、防雾：立式风冷蛋糕柜玻璃采用反射膜防雾和电热丝防雾。
- 3、除霜:蛋糕保鲜柜采用自动除霜控制系统，热气除霜，杜绝霜残留，影响制冷效果
- 4、保温：蛋糕柜采用整体发泡技术，保温效果好
- 5、制冷：蛋糕柜采用加大蒸发器制冷，双风道设计，柜内温度均匀，制冷速度快，冷藏温度2-10度，保温效果好，降温速度慢
- 6、照明：板子前端的照明灯，使整个柜台内亮度均匀无阴影
- 7、机组：原装全进口丹弗斯压缩机，蛋糕柜使用加厚全铜管，高效，低耗，低噪音

二、徽点弧形后开门蛋糕柜性能参数：

产品	规格	电压	功率	制冷方式	备注
新款矮弧形蛋糕柜	1200*830*1080	220V	480W	风冷	长度可以定做
	1500*830*1080				
	1800*830*1080				

三、蛋糕柜使用及保养：

- 1.新购买或搬运后的蛋糕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。
- 2.蛋糕柜在使用一段时间后，冷凝器会附着一些灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将蛋糕柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。
- 3.蛋糕柜放货时要均匀，别挡住了出风口，避免层板受力不均导致变形，和制冷效果下降。蛋糕柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长蛋糕柜的使用寿命。
- 4.定期清扫蛋糕柜的压缩机和冷凝器。
- 5.定期对蛋糕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。
- 6.蛋糕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。
- 7.蛋糕柜一旦制冷出现问题，一定要在最短时间维修，避免放在里面的蛋糕、蔬菜、饮料、啤酒、等等物品出现温度不够而出现的重大损失。

四、弧形后开门蛋糕柜使用场所：

主要用于：蛋糕房，西饼屋，西餐厅，商场，超市，咖啡馆，酒吧，KTV，糕点柜，点心屋等场所。

五、弧形后开门蛋糕柜售后服务：

冰柜类产品默认全行业保修一年，并且售后服务无盲区，全国联保

六、弧形后开门蛋糕柜物流包装：

本公司产品全部采用薄膜包裹，泡沫保护，外打木架，全方位保护，确保货物运输安全

手机号/微信号：18856814568 QQ；3236907188

欢迎新老顾客前来选购！

注：本公司主要生产：

超市保鲜柜，超市冷冻柜，岛柜，风幕柜，水果保鲜柜，熟食柜，鲜肉柜，玻璃门饮料柜，双温子母柜，海鲜展示柜，直冷岛柜，风冷岛柜，串串柜，麻辣烫展示柜，保鲜工作台，自助餐冷柜，风冷自助餐台，川西坝子火锅展示柜，自选火锅展示柜，喷雾展示柜，菜品展示柜，喷雾火锅展示柜，喷雾菜架，不锈钢喷雾风幕柜，厨房冷柜，蛋糕柜，鲜花柜，插盘柜，挂肉柜，药品阴凉柜，奶茶组合柜，制冰机等一系列商用制冷设备。支持定做各种尺寸款式！