

国五解放J6气瓶运输车价格CLW5180

产品名称	国五解放J6气瓶运输车价格CLW5180
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	国五气瓶运输车:国五气瓶运输车 解放J气瓶运输车价格:解放J气瓶运输车价格 6.1米气瓶运输车:6.1米气瓶运输车
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五解放J6气瓶运输车价格CLW5180

【整车技术参数】

国五解放J6气瓶运输车价格

产品名称-气瓶运输车-产品型号-CLW5180TQPC5

总质量(Kg)-18000-罐体容积(m3)-

额定载质量(Kg)-11055-外形尺寸(mm)-8680,8500 × 2500 × 3000

整备质量(Kg)-6750-货厢尺寸(mm)-6160 × 2400 × 600

额定载客(人)--准拖挂车总质量(Kg)-

驾驶室准乘人数(人)-3-鞍座最大载质量(Kg)-

接近角/离去角(°)-15/19,15/22,15/24,15/20-前悬/后悬(mm)-1400/1800,1400/2100,1400/2400,1400/1680

轴荷(Kg)-6500/11500-最高车速(Km/h)-79

备注-该车适用于运输危险品,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42,27.42。当整车长度为8500mm时,轴距4700mm,5000mm,5300mm与后悬2400mm,2100mm,1800mm一一对应。当整车长度为8680mm时,轴距5600mm与后悬1680mm一一对应。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护

截面尺寸(mm):145×40,离地高度为540mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。选装无栅栏,选装后部液压尾板,货栏颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。

【底盘技术参数】

底盘型号-CA5180GYYP62K1L5E5-底盘名称-运油车底盘

商标名称-解放牌-生产企业-中国第一汽车集团公司

国五排放公告陆续申报中(国五洒水车、国五垃圾车、国五吸粪车、国五吸污车、国五高压清洗车、国五油罐车、国五清障车、国五平板车,危险品厢式运输车)等专用汽车公告因危险品厢式运输车运输介质不同,车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效

易燃气体厢式运输车该车用于运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氙),二氧化碳,类项号2.2。

危险品分为九类:

爆炸品(具有整体爆炸危险的物质和物品)烟花、爆竹、黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,烟火制品,TNT,鱼雷等。易燃气体(利用不同的气体在某些比例下混合而形成的一个易燃的混合物的压缩气体)液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,氧气,氮气,二氧化碳等。易燃液体(任何液体的闭杯式闪点测定在以下)粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,甲苯,二甲苯,油漆及稀释剂等。易燃固体,易自燃物质,遇水放出易燃气体的物质氧化剂和有机过氧化物毒性及感染性物质放射性物质腐蚀品:氨溶液(氨水),甲醛溶液,电池电池液,木榴油等杂类危险物质和物品因运输介质不同,车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效

易燃液体厢式运输车车用于运输具有独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效。

气瓶运输车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氙)

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效

详情来电购车咨询186-7227-6020

, 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效详情来电购车咨询186-7227-6020
, 133-1759-9097专用汽车行业从事多年, 电话信息长期有效