

华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus

产品名称	华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:SP-1104 Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

“市场是海，质量是船，品牌是帆，产品是企业的核心，质量是企业的生命” 我公司为美国恺加标准气体大陆区总代理！有英思科四合一标气，梅思安标气，加拿大BW标气，华瑞标气等，进口四合一标气、复合式气体检测仪标气，单一气体标气，山东旭安电子科技为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！

如有需求，欢迎来电咨询：路工 0531-82897289 15508683163

华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus是一款整体隔爆、采用智能化本质安全传感器检测技术、固定安装方式的有毒气体检测器。仪器具有温度补偿、数据存储等功能，支持多种气体，可根据用户要求定制不同量程。

华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus主要特点

1采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，多量程灵活设置

2在十多年的行业应用中，一直倍受用户青睐

3具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

4多种信号输出，可方便接入PLC/DCS等工控系统

5具有现场显示接口，可与手持显示终端连接，方便维护、设置

6仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

7采用不锈钢外壳，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

8具有多种电气接口，可供用户选择

华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus应用领域

石油、石化

冶金、化工

消防、燃气

环保

电力、通讯

造纸，印染

污水处理

食品酿造

科研、教育

国防

产品型号检测气体标准量程分辨率订货号

SP-1104PlusCO₀ ~ 2000ppm1ppm2012-0013-002

SP-1104PlusCO0 ~ 1000ppm1ppm2012-0013-102

SP-1104PlusCO0 ~ 500ppm1ppm2012-0013-052

SP-1104PlusH2S0 ~ 200ppm1ppm2012-0010-003

SP-1104PlusNH30 ~ 100ppm1ppm2012-0017-000

SP-1104PlusCl20 ~ 50ppm1ppm2012-0018-000

SP-1104Plus-SCO0 ~ 2000ppm1ppm2012-0015-002

SP-1104Plus-SH2S0 ~ 200ppm1ppm2012-0012-003

SP-1104Plus-SNH30 ~ 100ppm1ppm2012-0019-000

SP-1104Plus-SCI20 ~ 50ppm1ppm2012-0020-000

华瑞硫化氢检测仪在线式SP-1104 Plus技术参数：

检测原理电化学

采样方式扩散式

工作电源12~28VDC

大功率30mA@24VDC

输出信号4~20mA，可微调

负载阻抗600

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.

响应时间(T90)<20s

电气接口

3/4"NPTM

(可选3/4"NPTF、1/2"NPTF/M、G3/4F/M)

安装方式2"立管/壁挂安装

显示方式手持显示终端

防护等级IP65

环境温度-40 ~+70 (极限值)

环境湿度10~93%RH (无凝露)

环境压力86kPa~106kPa

外形尺寸

149mm × 155mm × 92mm(HWD) (铝合金)

185mm × 210mm × 60mm(HWD) (不锈钢)

壳体材料铝合金/不锈钢

重量1.34kg/2.5kg

防爆认证ExdiaIICT6

标准配置：检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件：手持显示终端、标准气、减压阀等

安装附件：穿线接头、压紧螺母、U型安装夹、标气罩、防雨罩