

地坪漆用硅微粉优势特点

产品名称	地坪漆用硅微粉优势特点
公司名称	佛山市创国化工有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	创国化工硅微粉:莫氏硬度7 CG125:1250目 95白度:99.5%
公司地址	佛山市南海区桂城街平南桥南工业区庆丰围自编16号
联系电话	15916187262

产品详情

创国化工硅微粉应用地坪漆系列功能

1、溶剂型环氧树脂地坪添加硅微粉特点：

- (1) 颜色丰富多彩，装饰性能好。
- (2) 耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良。
- (3) 涂层丰满，颜色和光泽均匀一致。
- (4) 面漆可采用刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。

应用：适用于电脑、电器、食品厂、医院、办公楼、一般厂房、烟草、纺织、仓库等的水泥或水磨石地面。

1、环氧自流平地坪添加硅微粉特点：硅微粉硬度高、热稳定性高、遇酸不起泡

- (1) 表面平滑、美观，达镜面效果。
- (2) 耐酸、碱、盐，防尘，耐磨、耐压、耐冲击。
- (3) 根据不同使用要求，可制做成防滑地坪，防静电地坪等。

应用：适用于无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域

2、环氧防静电地坪添加硅微粉特点：硅微粉具有防静电、高绝缘性

环氧树脂防静电涂地板是把导电材料和硅微粉加入无溶剂合成树脂，涂抹在水泥素地上达到防静电效果的工法。高绝缘防静电、表面平坦、无接缝、耐冲击、耐重压、耐磨损优良。

应用：用于电子、计算机、通讯、精密机械、化学、兵工、航天等制造车间需要抗静电场所的地坪。

3、环氧树脂砂浆地坪添加硅微粉特点：

自流平砂浆涂地板是在混凝土上以及砂浆地面上，把着色合成无溶剂树脂和环氧砂浆涂抹上去，进而达到美装地面增加强度的工法，无接缝、表面美丽。

应用：适用于制药厂、高标准生产车间、仓库、机场、车站等场所，也可用于学校、办公室、家庭等地坪施工。

4、环氧树脂防滑地坪添加硅微粉/石英砂特点：

经过施工处理加入石英砂形成一种着色防滑工法，整体一色。

应用：用于肉联厂、水厂、机械厂、服装厂、食品厂、学校等地面的涂装。

5、环氧彩砂地坪石英粉/石英砂特点：石英砂硬度高

以纯环氧树脂配合彩色石英砂增加地坪的耐磨损、耐强力冲击等性能，且装饰效果好。

应用：适用于家庭装修、商场、娱乐场所等对装饰美观有特别要求的场所。

6、水性环氧地坪添加硅微粉特点：

水性环氧地坪不含有机溶剂，节约能源，符合环保要求，以水作为分散介质，气味小、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性得到保障。

应用：适用于各种厂房、仓库、地下室等要求洁净的地面，也可用于广场、走廊、楼梯、商场、车道等要求耐磨的场合。

7、抗腐蚀环氧地坪添加硅微粉特点：

- (1) 强抗腐蚀、抗强酸、氧化性酸、浓硫酸，抗水抗油抗化学品性好，耐腐蚀性优秀；
- (2) 有很强的机械性能，抗载核力，漆膜坚韧耐磨，附着力优秀；
- (3) 针对各种不同的化学介质具有广泛的耐腐蚀性能，厚浆型，使用寿命长，不宜作为户外使用
- (4) 白色和灰色可用于卫生级防腐场合

应用：适用于严重腐蚀性环境下的管道、储罐等钢材的长效防腐涂装，也适合用于酸碱池、废水池、污水处理环境等混凝土的防腐涂装，可用于作为复合材料如玻璃钢的基料；与环氧系列底漆配套应用，可作为保护面漆涂在中等至严重污染环境下的钢材或混凝土上。