

9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500

产品名称	9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大成 型号:09185=A=3500
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

9182溶氧表常用备件

Polymetron9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500

9182溶氧分析仪(标准型)09182=A=0000

CPU板带显示09125=A=1001

电源板09125=A=2000

测量板09180=A=1501

氧电极不带外壳ppb级 09182=A=1000

Polymetron9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500

参比电解液09181=A=3600

校准帽ppb级09182=A=1200

Polymetron9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500

氧电极外壳ppb级 09078=C=1010

电解液注射孔垫圈09078=C=1020

电解液注射孔螺钉 09078=C=1030

不锈钢流通池09078=A=2000

Polymetron9182氧表电极渗氧膜09185=A=3500

一、Polymetron9210硅酸根/磷酸根分析仪备件

接口板09200=A=5000

9210硅表CPU板带显示09200=A=1000

9211磷表CPU板带显示09200=A=1011

电源板09200=A=2000

RS485板(MODBUS)09125=A=0485/2485

92XX内部总线通讯板09200=A=5500

2米内部连接电缆/4米/7米370=302=034/304/307

921X测量板(0~1000ppb-SiO₂/0~5ppm-PO₄)0921X=A=1500

9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO₂)09210=A=1510

9211磷表测量板(0~50ppm-PO₄)09210=A=1520

管子4 × 6(国内定制)15157500006

样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar)689=118=008

O-型圈(流速调节螺钉),4 × 1mm35600905040

样水流速调节螺钉09210=A=0105

样水液位检测器09210=A=0250

O-型圈(液位检测器),38 × 2mm35609935308

样水电磁阀,(溢流容器)689=118=024

921X连接板(混合器/加热器)09210=A=1234

921X混合器09210=A=0400

磁性搅拌棒226=003=013

加热元件09097=C=0560

Pt100温度探头35900040780

921X光缆09210=A=0500

921X光学镜09210=C=0340

921X镜子隔圈09210=C=0330

O-型圈(光学镜),22 × 1mm35609905220

方形盖(光度计池)09210=C=0310

试剂管,1,6 × 3,2mm590=050=060

试剂管内插管,0,8 × 1,6mm15106508699

试剂泵695=114=001

校准/冲洗泵695=004=004

921X2升试剂桶495=020=001

921X试剂管沉头09210=A=0600

9210硅表化学试剂(不含硫酸)09210=C=7000

9211磷表化学试剂(0~5ppmPO₄,不含硫酸)09211=C=7000

9211磷表化学试剂(0~50ppmPO₄,不含硫酸)09211=C=7001

9210硅表药剂(一年用量)09210=A=0507

二、8891硅表/8892磷表常用备品备件

母板359092, 00000

模拟输入(ADC)板359095, 02000

模拟输入(ADM)板359095, 03000

电源(PSU)板38890=C=0090

阀驱动板359095, 05000

40mm测量槽(0~1000ppb) 08892=A=0400

40mm测量槽(0~1000ppb, 视窗可拆卸) 09097=A=0401

40mm测量槽(0~5000ppb) 09097=A=0401

光度计, 不带40mm测量槽(0~1000ppb, 用于视窗可拆卸) 08891=A=0440

光度计, 不带8mm测量槽(0~5000ppb) 08891=A=0480

光度计接收和发射单元 08891=A=0247

光度计接收和发射单元359097 , 00600

延迟线圈(8892磷表) 38876 = A = 0700

锂电池260=300=100

样品液位检测器359097 , 00200

试剂或标准溶液液位检测器 38891=A=6250

打印机359096 , 00500

打印纸359096 , 00510

蠕动泵CA-5E/820 , 50HZ 08891=A=7050

蠕动泵电机+变速箱 359053 , 000007

蠕动泵轴(8个/组 , 内径5mm/6mm) 359090 , 00009

泵管卡子(5片/套)359090 , 80000

泵管 , 2*90天(5根/套) 08891=A=6000

8891硅表前面板 , 38891=C=0214

3/2路阀 , (方型)689=137=020

3/2路阀 , 不含管接头(圆形)(零点阀 , 斜率阀 359097 , 00210

2/2路阀不含管接头及发光片(排污阀、样品阀) 599990 , 10524

发光片070=300=031

针型阀148646 , 00060

管子1.6*3. 2151399 , 90002

管子2.4*4 151399 , 90006

管子4*6(国内定制)151575 , 00006

软件Ver4.5以上(3/套)08891=A=6200

管接头1/8"148644 , 05125

管接头1/16"148644 , 05062

试剂桶含盖495=100=001

