

液流观察器TS1150 CB422-93

产品名称	液流观察器TS1150 CB422-93
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	350.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:T,TS 规格:50-250A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

液流观察器-船用筒形观察器 Marine Cylindrical Sight Glasses

船用筒形观察器,筒形液流观察器 应用领域：

此款船用筒形液流观察器是装在内河、沿海船舶机械部分溢流管的水、油管系上的附件之一。

液流观察器-筒形液流观察器-船用筒形观察器 执行标准：

国标筒形液流观察器：CB/T422-93 筒形液流观察器

日标筒形液流观察器：JIS F7218 Shipbuilding -- Cylindrical sight glasses

外贸标筒形观察器：CBM1124-82船用筒形观察器

液流观察器,筒形液流观察器 选型参数表：

Cylindrical Sight Glasses 筒形观察器 型号	规格	本体材质	公称压力 Nominal pressure	法兰标准
Type	Size	Body material cast iron (铸铁)		Flange Connection GB569 ,
T,TS型	25A~200A			GB2501
筒式	(DN25-DN200)	Stainless Steel etc (不锈钢)	0.1Mpa	JIS 5K 10K (日 标5K,日标10K)

船用液流观察器-船用筒形流观察器-T型筒形液流观察器-TS型筒形液流观察器 通常标记为：

PN0.1 DN25 ， 法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 T1025 CB/T422-93

PN0.1 DN32 ， 法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器,船用筒形液流观察器 T1032 CB/T422-93

PN0.1 DN40 ， 法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：

液流观察器,筒形液流观察器 ， 船用液流观察器 TS1040 CB/T422-93

PN0.1 DN100 ， 法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用筒形液流观察器 T1100 CB/T422-93

PN0.1 DN125 ， 法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：船用液流观察器,船用筒形液流观察器
TS1125 CB/T422-93

PN0.1 DN200 ， 法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

船用液流观察器 T1200 CB/T422-93

Dg80 船用筒形观察器：观察器80 CBM1124-82

Dg50 船用筒形观察器：观察器5K-80 CBM1124-82

Dg100 日标筒形观察器：日标液流观察器JIS F7128-5K-80

Dg125 日标筒形观察器：船用日标液流观察器JIS F7128-5K-125