

# 布路奇-BL-PB定制拉布机铺布机厂家自动拉布机

产品名称	布路奇-BL-PB定制拉布机铺布机厂家自动拉布机
公司名称	广州市布路奇机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: Boloki/布路奇 型号: BL-PB定制 产地: 广州市番禺区
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝东村夏园坊1号
联系电话	020-84516800 13143730606

## 产品详情

拉布机又称“铺布机”或“拖布机”。我司根据不同面料的材质和性能、面料储存和搬运的方式、排料方法、送布系统的结构、拉布与裁剪设备的组合与排列方式等相关的各项因素，勇于创新，设计出一款高科技、专业性强集一体的新一代铺布机，Boloki布路奇拉布机适合各种梭织，针织或纱布、皮革、复合棉等的大小卷布匹布，提高生产效率与品质，降低工人劳动强度，降低损耗，提高工作效率，提高企业效益！

从效率来看，机器不会经常疲劳，可以长时间地高速运作，提高生产效率并且保持品质稳定。

从成本来看，人手拉布需要较多人员操作，其人力成本高，而自动拉布机则只需一人操作、一人辅助即可完成拉布工作，剩余的人手可应付其他工序，节省成本的同时也可提高效率。

从品质来看，裁剪前的拉布效果直接影响服装成品的品质，在裁剪后发现不良的影响是无法补救的，这种问题在人手拉布时颇为常见，使用自动拉布机是解决这个问题的保证。使用自动拉布机的另一大看点是，可提高生产厂的形象。顾客在落单前参观生产模式和生产设备，自动铺布机是高科技自动化设备，具备保证品质、成本和效率的说服力。

Boloki布路奇自动拉布机的基本功能：

无布自动停机，自动完成返回原点

钢丝急停装置，紧急停止，已放布料不会拖拉变形

进口微电脑程序控制系统，控制稳定

文字式人机操作界面（比象形图标更直观）

数字化松紧调节控制系统

自动齐边控制系统

自动升高控制系统

自动层数累计控制系统

系统故障自动提示方便系统

辅助过布标装置方便装布

专利铝轨道电缆供电装置

Boloki布路奇自动拉布机的独特功能：

卷布匹布通用的动力布斗系统

可调整弧形展布杆有效展平布料

多重自动拨布系统有效解决卷边弹力布与四面面料

自动面料张力杆式调节系统张力调节稳定

单拉自动断布系统

双拉自动压布系统滚轮放布压紧系统

Boloki布路奇自动拉布机的选配设备及功能：

单拉自动断布刀（适用于单拉铺布用）

双拉刀、前后压布机（适用于双拉铺布用）

布斗解布压紧杆（适用于光滑面料）

滚轮放布压紧杆（适用于光滑面料）

静电消除器（适用于易摩擦产生静电的面料）

Boloki布路奇自动拉布机参数表

型号Model	BL-PB160	BL-PB190	BL-PB210	BL-PB定制
可铺布料门幅	1600	1900	2100	按客方要求定制
Cloth Width(mm) 适配裁床宽度	1830	2130	2330	
Table Width(mm) 机器尺寸W*D*H Dimensions(mm )	2270*1000*950	2270*1000*950	2470*1000*950	

包装尺寸W*D*H	2400*1100*1000	2400*1100*1000	2700*1100*1000
Packing Size(mm)			
设备重量N.W(kg)	300	350	450
使用电压	220	220	220
Power Supply(V)			
卷布直径	450	450	450
Max Roll Diameter(mm)			
布料重量	100	100	100
Weight of Cloth(kg)			
铺布高度	290	290	290
Lay Height(mm)			
铺布速度	100m/min	100m/min	100m/min
Speed(可调节)			

拉布机不仅具有人性化的设计和良好的价格性能比，最重要的是它能给广大用户带来实实在在的看得见、算得出的效益。以Boloki布路奇自动拉布机为例，整理出一个非常清晰明了的效益表，如下：

内容	使用拉布机	备注	年节约成本
提高效率	最快拉布速度可调节至100米/分钟，人工拉布为50米/分钟		效率是手工拉布的两倍
节省人工 节省布料	节省2-3个人工 使用拉布机，头尾节省至少1.5mm，等于每层节省3mm	(工资：3000元/月) 如果年产300万件，面料成本20元/米，	节省10.8万/年 节省21.6万/年
应对加班	如果人工需要2-3人加班，若使用拉布机则只需1人加班，等于节省1-2人的工资。	(工资：3000元/月)	节省7.2万/年
生产现代化	有效空间应用，让生产车间规范整洁，实现优化资源配置,构建现代化新型工厂。	隐形资产	无法估量
无形资产	产品质量和公司形象大大提升，在无形之中增强企业的竞争力。	隐形资产	无法估量

#### Boloki布路奇自动拉布机优势描述

- 1.一台拉布机可拉多种布料。
- 2.一台拉布机可实现单拉、双拉、阶梯式拉布。

- 3.我们的拉布机可拉布料的厚度为6-8mm（柔性好的布料可拉8mm），市面上其他牌子的拉布机可拉布料厚度为2-3mm。
- 4.我们的拉布机的有效拉布高度为290mm，即台面到面料的高度（切割刀有效是290mm）市面上其它牌子的拉布机有效拉布高度是250mm。
- 5.布路奇拉布机一旦设置松紧度，每一层松紧度都是一致的，毫无误差，准确度高，而人工拉布是无法做到的。
- 6.速度是可调速，0-100米/分钟，根据客户给我们回馈的信息：单拉平均值：30米/分钟；双拉平均值：70米/分钟（双拉是有来回，所以双拉的布料长度会长一点）。
- 7.我们的拉布机价格是进口拉布机的三分之一，而且拉布机效果要比进口拉布机更出色，功能更先进。