

广东厂家直销PC耐力板平板，雨篷车棚，10年质保

产品名称	广东厂家直销PC耐力板平板，雨篷车棚，10年质保
公司名称	佛山市特富佳科技有限公司
价格	33.00/平方
规格参数	品牌:特富佳 厚度:1.2~15mm 价格:电话联系
公司地址	佛山市禅城区张槎街道物华路5-13号佛山新媒体产业园9座B514之十七（住所申报）住所申报） （注册地址）
联系电话	13535667529

产品详情

佛山市特富佳科技有限公司

中国聚碳酸酯（PC）板材行业领跑者，主营PC耐力板、PC阳光板、PC中空板、U型锁扣阳光板、U型锁扣耐力板等产品。

PC扩散板、PC菱晶板、PC加硬板，PC分切等。

从事PC研发生产20余年，引进国外先进生产线，实时检测产品质量，拥有齐全的PC板材检测报告，全心全意为客户提供质的产品服务和解决方案。

耐力板规格:

卷材：1.22m、1.56m、1.82m、2.10m * 30m

片材：1.22m * 2.44m

(规格可定制)

厚度：1.2mm~15mm（可定制）

颜色：透明、湖绿、乳白、烟灰、宝蓝等（可定制）

原料：全新原料

质保年限：10年

库存：充足

价格：与我联系

应用：

- 凉亭、雨棚、车棚雨篷、阳光房
- 隔音屏障
- 家居、办公室的室内隔断
- 站台采光顶
- 广告灯箱的面板、展示牌
- 人行通道、护栏、阳台

· 仪器仪表配件、机械挡板

——欢迎来电咨询——

附：PC产品优点

透光率 根据颜色的不同，透光率可达约82%

质轻 重量是同等厚度玻璃的1/2,节省钢结构材料成本

适应温差大 长期使用温度-40 ~120

耐老化

板材双面含有UV共挤涂层，长期使用仍保持良好的物理性能，能应对各种恶劣环境

抗风压 抗风压性能达到国标GB/T 7106-2008级

隔音 聚碳酸酯良好的隔音特性，能有效降低噪音

难燃 达到难燃B1级

更持久 使用寿命长，不易老化，大大降低建筑运营及维护成本

保温节能 耐力板板材的K值可达4.5，遮阳系数可达0.35；而普通玻璃的K值在6.5，遮阳系数较高约在0.9左右,耐力板板材板材可以节能40-60%。

高抗冲击 韧性和强度远大于玻璃，抗冲击强度为玻璃的250倍，为有机玻璃的30倍