

# 国五跃进小福星蓝牌易燃液体运输车

产品名称	国五跃进小福星蓝牌易燃液体运输车
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	国五易燃液体运输车:国五易燃液体运输车 跃进小福星蓝牌易燃液体运输车:跃进小福星蓝牌易燃液体运输车
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

## 产品详情

国五跃进小福星蓝牌易燃液体运输车

### 【整车技术参数】

产品商标-程力威牌-公告批次-292

产品名称-易燃液体厢式运输车-产品型号-CLW5030XRYNJ5

总质量(Kg)-3125-罐体容积(m3)-

额定载质量(Kg)-1005-外形尺寸(mm)-5130 × 1740 × 2580

整备质量(Kg)-1990-货厢尺寸(mm)-3160,3300 × 1630 × 1690

额定载客(人)--准拖挂车总质量(Kg)-

驾驶室准乘人数(人)-2-鞍座最大载质量(Kg)-

接近角/离去角(°)-17/19-前悬/后悬(mm)-1080/1400

轴荷(Kg)-1290/1835-最高车速(Km/h)-80

备注-该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司。选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室两种前雾灯,选装前保险杠,选装驾驶室前围,选装

车门,选装后视镜,选装两种侧转向灯。

### 【底盘技术参数】

底盘型号-NJ1032PBGBNZ-底盘名称-载货汽车底盘

商标名称-跃进牌-生产企业-南京汽车集团有限公司

轴数-2-轮胎数-6

轴距 (mm)-2800,2650,2500

轮胎规格-6.00-14 8PR,185R14 6PR

钢板弹簧片数-3/53/5-前轮距(mm)-1340,1316

燃料种类-汽油-后轮距(mm)-1223

排放依据标准-GB18352.5-2013国

发动机型号-发动机生产企业-排量(ml)-功率(Kw)

LJ469Q-AE8

LJ465Q-2AE-柳州五菱柳机动力有限公司

柳州五菱柳机动力有限公司-1249

1051-64

45

国五排放公告陆续申报中（国五洒水车、国五垃圾车、国五吸粪车、国五吸污车、国五高压清洗车、国五油罐车、国五清障车、国五平板车，危险品厢式运输车）等专用汽车公告因危险品厢式运输车运输介质不同，车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 ， 133-1759-9097专用汽车行业从事多年，电话信息长期有效

易燃气体厢式运输车该车用于运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。

危险品分为九类：

爆炸品（具有整体爆炸危险的物质和物品）烟花、爆竹、黑火药，压缩黑火药，电引爆雷管，爆破炸药，点燃导火索，烟火制品，TNT，鱼雷等。易燃气体（利用不同的气体在某些比例下混合而形成的一个

易燃的混合物的压缩气体)液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,氧气,氮气,二氧化碳等。易燃液体(任何液体的闭杯式闪点测定在以下)粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,甲苯,二甲苯,油漆及稀释剂等。易燃固体,易自燃物质,遇水放出易燃气体的物质氧化剂和有机过氧化物毒性及感染性物质放射性物质腐蚀品:氨溶液(氨水),甲醛溶液,电池电池液,木榴油等杂类危险物质和物品因运输介质不同,车型底盘配置不同 购车请来电

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效

易燃液体厢式运输车车用于运输具有独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效。

气瓶运输车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效

详情来电购车咨询186-7227-6020 , 133-1759-9097专用汽车行业从事多年,电话信息长期有效详情