

# HMC773ALC3B混频器现货销售

产品名称	HMC773ALC3B混频器现货销售
公司名称	深圳市首质诚科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:ADI 型号:HMC773ALC3B 产地:美国
公司地址	深圳市龙华区民康路蓝坤大厦901室
联系电话	15989509955

## 产品详情

HMC773ALC3B混频器现货销售

深圳市首质诚科技有限公司

联系人：王先生 15989509955

QQ:330538935

产品型号：HMC773ALC3B

产品名称：GaAs MMIC基波混频器，6 GHz至26 GHz

## HMC773ALC3B优势和特点

转换损耗：9 dB（典型值）

本振(LO)至射频(RF)隔离：37 dB（典型值）

LO至中频(IF)隔离：37 dB（典型值）

RF至IF隔离：20 dB（典型值）

输入三阶交调截点(IP3)：20 dBm（典型值）

输出二阶交调截点(IP2)：50 dBm（典型值）

针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率：10 dBm（典型值）

IF带宽：DC至8 GHz

无源；无需直流偏置

3 mm × 3 mm、12引脚陶瓷LCC封装

## HMC773ALC3B 产品详情

HMC773A是一款通用型双平衡混频器，采用无引脚、RoHS兼容型LCC封装，可用作6 GHz至26 GHz范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。

HMC773A采用经过优化的巴伦结构，提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。该混频器采用13 dBm或以上的LO驱动电平工作，具备出色的性能。HMC773A无需线焊，可以使用表贴制造技术。

HMC773ALC3B应用

点对点无线电

点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)

测试设备和传感器

---

HMC773ALC3BTR-R5

HMC773ALC3BTR

HMC773ALC3B