## 奥普森蓄电池厂家直销代理销售

产品名称	奥普森蓄电池厂家直销代理销售
公司名称	北京鑫耀恒通科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:奥普森 产地:北京 规格:铅酸
公司地址	北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号
联系电话	010-59426920 13641349317

## 产品详情

AOPUERSEN 蓄电池1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。10、高级铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。OTP UPS蓄电池产品介绍专业UPS+专业电池,完美电源解决方案OTP电池原是欧洲市场产品,以其高品质成为APC公司推荐使用的蓄电池A0PUERSEN

UPS蓄电池特点:? 蓄电池针对USP应用所设计?

蓄电池寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)?

蓄电池更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)?

蓄电池自放电小(存储时间长达1~2年)? 蓄电池密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)?

蓄电池3年保修

本公司经营各大品牌蓄电池,质量保证,欢迎咨询洽谈。长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性; 气密性好、安全性高、可快速充电;防漏液的结构、具有免维 护的特性;具有抗过充电、抗过放电、耐 振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用;能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻 量化;能满足客户需 要,被广泛应用于各个领域

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,

无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,

无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放

电3星期 (电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。 无导电部分熔断,无外观变形<

AOPUERSEN UPS蓄电池: 产品号 电池类型 额定电压 定时数尺寸(mm) 重量(kg) 长 宽 高(不带端子)高(带端子) 6FM-6.5 免维护密封铅酸蓄电池 12V 6.5AH 152 65 93 96 2.66FM-24 免维护密封铅酸蓄电池 12V 24AH 165 127 184 184 106FM-38 免维护密封铅酸蓄电池 12V 38AH 198 166 169 169 156FM-50 免维护密封铅酸蓄电池 12V 38AH 260 134 201 201 186FM-65 免维护密封铅酸蓄电池 12V 50AH 260 134 201 201 186FM-65 免维护密封铅酸蓄电池 12V 65AH 351 165 175 177 206FM-90 免维护密封铅酸蓄电池 12V 90AH 330 175 213 244 28.56FM-100 免维护密封铅酸蓄电池 12V 100AH 407 172 217 235 346FM-150 免维护密封铅酸蓄电池 12V 150AH 483 170 256 292 566FM-200 免维护密封铅酸蓄电池 12V 200AH 522 238 2189 249 68