

华为AR111-S路由器

产品名称	华为AR111-S路由器
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

产品详情

AR100-S&AR110-S&AR120-S&AR150-S&AR160-S&AR200-S系列企业路由器集成了AC（Access Controller，无线控制器）功能，可对无线局域网中的AP（Access Point，接入点）进行控制和管理。AR支持丰富的认证方式和灵活的用户权限控制，能为Wi-Fi用户提供安全接入保证。同时集丰富的无线功能于一身，实现对有线无线一体化网络的集中管理，满足不同规模企业的建网要求。

规格名称AR111-SAR121-SAR121W-S
转发性能(64字节)

硬件规格描述
300 Kpps

带业务转发性能

50 Mbps

带机量

50-80台PC

固定WAN端口

1*GE

固定以太网交换端口

4*GE（支持切换为WAN口）

Wi-fi

-

USB2.0端口	1
串行辅助/控制台端口	1
内存容量	256MB
Flash	256MB
支持功率	24W
电源 (AC)	100~240V
电源频率	50/60HZ
外形尺寸 (H x W x D) (单位 : mm)	44.5 x 300 x 220
环境温度	0 ~ 45 ° C
环境相对湿度	5-95% (不结露)

软件规格描述

基础功能

无线局域网(AP)

ARP,PBR,NAT,DNS,DHCP

AP设备管理 (VAP管理) , WLAN

QoS (WMM) , WLAN 安全 (WEP/WPA/WPA2/密钥管理) , WLAN射频管理 (802.11 b/g/n) , WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持)

无线局域网(AC)

AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理) , CAPWAP协议, WLAN 用户管理 , WLAN射频管理 (802.11a/b/g/n) , WLAN QoS (WMM) , WLAN

局域网功能	安全 (WEP/WPA/WPA2/密钥管理)
IPv4单播路由	IEEE 802.1P , IEEE 802.1Q , IEEE 802.3
IPv6隧道技术	, VLAN管理 , MAC管理 , MSTP等
IPv6单播路由	静态路由 , RIP v1/v2 , BGP
组播功能	6 over 4隧道 , 4 over 6隧道
VPN	静态路由 , RIPng , BGP4+
QoS	IGMP , MLD
	IPSec VPN , GRE VPN , L2TP VPN
	优先级映射 , 流量监管 (CAR) , 流量整形 , 拥塞避免 (基于IP优先级/DSCP WRED) , 拥塞管理 (LAN接口 : SP/WRR/SP+WRR ; WAN 接口 : PQ/CBWFQ) , MQC (流分类 , 流行为 , 流策略)
安全	ACL , 防火墙 , 802.1x认证 , AAA认证 , RADIUS认证 , ARP安全 , ICMP防攻击 , URPF , 黑名单 , 攻击源追踪 , PKI
管理维护	升级管理 , 设备管理 , Web网管 , RMON , NTP , Auto-Config , U盘开局 , 命令行