

# 青海工业专用UPS电源销售中心 价格优惠

产品名称	青海工业专用UPS电源销售中心 价格优惠
公司名称	青海科斯达电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌山特:山特 型号:3C3-EX-80KS 产地:深圳
公司地址	青海 西宁市城西区胜利路 26号(国税局家属院)
联系电话	15349707228

## 产品详情

山特 3C3-EX-80KS

本公司主要销售UPS电源，蓄电池。工业级专用UPS电源 厂家直销  
质保三年。欢迎新老客户前来先购。

UPS电源主营：APC 艾默生 山特 山顿 科士达 易事特等各大品牌UPS电源。

UPS蓄电池主营：松下 汤浅 科士达 圣阳 阳光 冠军  
理士等各大品牌铅酸蓄电池及太阳能专用胶体蓄电池。

24小时全国服务热线：13734604480

产品介绍：

山特 3C3-EX-80KS 产品综述

城堡3C3 EX系列采用了双转换结构，是三相高频在线式UPS。本产品适用于中小型数据中心、网络管理中心、企业服务器机房、电压瞬时跌落或减幅震荡，高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、频率波动等状况可提供良好的解决方案，为用户的负载提供安全可靠的电源保障。

山特 3C3-EX-80KS 详细参数输出输出功率容量  
额定输出电压  
输出频率  
UPS转换时间  
输出波形

64 KW/ 80 KVA  
380VAC /220VAC3 4W )  
与市电同步 50 Hz +/- 0.5% Hz  
0ms  
正弦波

超载能力	110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms
输出形式 x 数量	接线端子台X1
输入额定输入电压	210~475VAC
输入频率	40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)
输入相线	三相四线 + 地线
THDI	3%
双市电输入	支持
通信和管理接口端口	Wedpower卡、AS400卡
显示器LCD	中文/英文
	UPS状态及操作导引指示 输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告
有声报警	BUZZER声响及灯号闪烁双重显示
UPS异常	长鸣
电池和运行时间	免维护密封铅酸电池
典型充电时间	10小时
外接电池规格	384VDC
定充电电压	432VDC
标称后备时间	30分钟到8小时可选
物理指标W	600.00 mm
D	800.00 mm
H	185.00 mm
净重	306.00KG
环境工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
度	
操作高度	0-3000米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
度	
存储高度	0-15000米
听觉噪音距	50.00 dBA
设备表面 1 m	
处	
标准质保	3年内维修
环保要求遵	RoHS,REAC
从情况	H：不包含S VHC
	山特 3C3-EX-80KS

产品图片 Santak CASTLE 3C3-EX 80KS 左前方  
山特 3C3-EX-80KS 安装技术说明

80K

输入线径 50mm<sup>2</sup>  
输入空开 125A

输出线径	35mm <sup>2</sup>
输出空开	100A
地线线径	16mm <sup>2</sup>
外接电池空开	125A
外接电池线径	