

BW四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN

产品名称	BW四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:MC2-XWHM-Y-CN 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

产品质保期一年，我们承诺提供完善的和全方位的服务来实现大化的客户满意度。霍尼韦尔气体检测仪广泛应用于石油、石化、化工、冶金、燃气、矿山、制药、电力、电信、市政等领域，并得到广大用户的好评。路工 15508683163 0531-82897289 QQ:2200856532

BW四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-

CN保护人员免受所处环境中有害气体的伤害，超清晰的大液晶显示屏 气体浓度持续显示，8小时15分钟平均植，两级报警及峰值记录。自动自检，自动显示电池电量，校正情况。

BW四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN技术指标：

尺寸：11.3 x 6.0 x 2.9cm

重量：171 g

温度：-20 ~ +50

湿度：0% - 95% 相对湿度(非冷凝)

报警：- 视觉、振动、声音 (95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限)、电量不足、泵

测试：视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报

采样泵：兼容电动采样泵

电池寿命：标准情况下10小时，充电锂电池的供电时间长达12小时（充电只需3小时）

校准：自动标定与调零

背光：低光/报警时自动背光

传感器：插入式电化学传感器(带温度补偿)；催化燃烧

显示：液晶数字显示读数

电池充电：连续工作8-12小时

防暴等级：CSA Class 1, Div. 1 Group A, B, C, D ANSI/ISA:ISA-S12,13

防爆等级：本质安全

安全认证：（本质安全性）

ATEX: X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4

IECEX: Ex ia IIC T4

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping

BW四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN常见型号：

MC2-4四合一气体检测仪

MC2-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪

MC2-4多气体检测仪

MC2-XWHM-Y-CN复合气体检测仪

加拿大BW其他产品系列：

单一气体检测仪：

GAXT-X-DL 氧气检测仪

GAXT-M-DL 一氧化碳检测仪

GAXT-H-DL 硫化氢检测仪

GAXT-A-DL 氨气检测仪

GAXT-P-DL 磷化氢检测仪

GAXT-C-DL 氯气检测仪

GAXT-V-DL 二氧化氯检测仪

GAXT-D-DL 二氧化氮检测仪

GAXT-S-DL 二氧化硫检测仪

GAXT-G-DL 臭氧检测仪

复合式气体检测仪

MAX XT II 泵吸式四合一气体检测仪

M5 复合式多气体检测仪