

自动拉布机-布路奇铺布机 自动铺布机 拉布机

产品名称	自动拉布机-布路奇铺布机 自动铺布机 拉布机
公司名称	广州市布路奇机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	最大铺布高度:290mm 最大叠布宽度:900mm 最大布料重量:100kg
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝东村夏园坊1号
联系电话	020-84516800 13143730606

产品详情

众所周知，面料成本在服装生产中占据最主要的部分，良好的拉布工作能够实现更好的布料边缘对齐效果，使排版图可以更加靠近拉布层的开端、末端和两侧，更加省料。用好拉布机系统，能为企业节约0.5%-2%的面料，经济效益可观，Boloki布路奇自动拉布机效益分析表（按一个车间计算），如下：

内容	使用拉布机	备注	年节约成本
提高效率	最快拉布速度可调节至100米/分钟，人工拉布为50米/分钟		效率是手工拉布的两倍
节省人工 节省布料	节省2-3个人工 使用拉布机，头尾节省至少1.5mm，等于每层节省3mm	（工资：3000元/月） 如果年产300万件，面料成本20元/米	节省10.8万/年 节省21.6万/年
应对加班	如果人工需要2-3人加班，若使用拉布机则只需1人加班，等于节省1-2人的工资	（工资：3000元/月）	节省7.2万/年
生产现代化	有效空间应用，让生产车间规范整洁，实现优化资源配置,构建现代化新型工厂	隐形资产	无法估量
无形资产	产品质量和公司形象大大提升，在无形之中增强企业的竞争力	隐形资产	无法估量

每年总节约：40万元（人民币）左右，一台自动拉布机一般6-9个月收回投资

有些传统裁剪车间面料存放在仓储室，与拉布机之间距离较远，每次拉布时两个工作人员各从一边将布

将匹布搬到拉布台上，然后进行手工“喂布”，这样操作比较费时间，效率低。先进的裁剪车间采用的拉布方法则不同。

例如，Boloki布路奇的自动拉布系统为例，匹布事先用松布机松好布放在松布架上，只需要1-2名工作人员将匹布放进平板匹布布斗系统中，然后进行自动“喂布”。根据企业不同的拉布需求可以任意切换它的工作模式。

自动拉布机不仅节省劳动力，而且可以有效提高服装企业生产效率，以创造更多的利润。

现在的服装生产中，应用的面料材质类型和产品种类多种多样。例如，从材质种类来分，有弹性面料、非弹性面料之分。而在服装样版的实际生产中，理想的裁片都要是与CAD设计一致且未有变形的。这就要求拉设好的拉布层中的布料未发生变形，即拉布作业是无张力的，Boloki布路奇自动拉布机系列都能够进行无张力拉布作业。

先进的自动拉布系统，不仅生产速度快，且已经从简单的机械化生产升级为智能化，因此生产效率更高，工作质量也更好。

Boloki布路奇自动拉布机（针织专用系列）参数表

型号Model	BL-PA190	BL-PA210	BL-PA定制
可拉布料最大门幅	1900	2100	按客方要求定制
Cloth Width(mm) 适配裁床宽度	2130	2330	
Table Width(mm) 机器尺寸W*D*H Dimensions(mm) 包装尺寸W*D*H	2270*1000*950 2400*1100*1000	2470*1000*950 2700*1100*1000	
Packing Size(mm) 设备重量N.W(kg) 使用电压	300 220	400 220	
Power Supply(V) 最大叠布宽度	900	900	
Maximum fold width(mm) 最大布料重量	100	100	
Weightof Cloth(kg) 最大拉布高度	290	290	
Lay Height(mm) 最大拉布速度	100m/min	100m/min	
Speed(可调节)			

Boloki布路奇自动拉布机售后服务模式

壹年全免费保修

整机售后质保期：售后终身

电机主要电器件保修期内只换不修

我们做到如下承诺：

- 1、在设备出现故障时，接到您的通知后，即时微信或电话沟通解决；配件出现问题，即时快递配件解决。
- 2、派出技术人员为您免费提供设备技术培训，现场指导设备的使用和维护。
- 3、在设备保修期内免费保修(自出厂之日起计算)，以及设备的终生维修，终身免费技术咨询。
- 4、本公司承诺终生为您服务。
- 5、保证设备的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 6、在同等竞争条件下，我公司在不以降低设备技术性能、更改设备部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给您。