

霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格

产品名称	霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:PHD6 产地:韩国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

贴心的服务，省心的流程，安心的品质，良心的价格，选择山东旭安电子，让您的安全更放心！！近年来关于企业或个人中毒事件频繁发生，对我们身边无处不在的有毒气体更多出了几丝畏惧！旭安电子，诚挚的为您提供各类有毒有害气体检测仪器，为您的安全生产，保驾护航！！

霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6采用耐冲击聚碳酸酯框架结构，同时带有多模橡胶，结构坚固又便于操作。它采用可互换的碱性或锂离子充电电池组，电力可达24小时之久，其中包括一个气体手动采集工具包，并有气体采集电动泵备选。

霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6规格：

重量：510g（含泵和电池）

大小17.1x 8.3 x 6.4cm

采样方式：扩散式

采样泵：选配

密码保护：有霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格

防护等级：IP65

电池：碱电和充电

声音报警：92dB

视觉报警：3个可视LED灯

震动报警：标准配置

数据记录：黑盒子记录/数据记录

PID 参数：可根据用户实际测量气体的种类进行设定，并在屏幕上显示被测气体的名称和实时数据

标准功能：5个传感器埠和19个可选传感器；可选pid传感器；可选IR CO2传感器；可选电化学传感器；可选LEL传感器；可选IR CH4传感器；经久耐用；可替换电池组；双声报警使其脱颖而出！；可视报警；状态栏内图示易于识别；IQ DOCK兼容性；直观的功能表驱动式仪器配置；嵌入式irDA埠便于下载；100英尺采样测试；1米处百次跌落测试.霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格

霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6常用传感器规格

气体名称：LEL可燃气体 量程：0-100LEL 分辨率：1%LEL

气体名称：PID挥发性有机化合物（VOCs） 量程：200ppm 分辨率：0.1ppm

气体名称：苯 量程：200ppm 分辨率：0.1ppm

气体名称：O2氧气 量程：0-30% by Volume 分辨率：0.1%

气体名称：Duo-Tox 双频CO/H2S CO和H2S具体读数 量程：CO:0-1000ppm H2S：0-200ppm 分辨率：CO:1ppm H2S：1ppm

气体名称：NDIR CO2二氧化碳5 量程：0.000ppm（5.0%/vol） 分辨率：10ppm

气体名称：NDIR CH4 甲烷 量程：0-990ppm；1.00%/vol-5.00%/vol 分辨率：0.01%vol

霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6参数指标

- 1、原装进口，品质保证。（霍尼韦尔加拿大卡尔加里工厂生产）
- 2、显示屏：LCD（液晶显示屏），显示读数、提示和其他信息。
- 3、外壳:坚固的聚碳酸酯外壳，覆有TPE（橡胶）外膜，防止静电。
- 4、防护等级：IP65。
- 5、屏幕显示具备翻转功能；
- 6、显示屏具有背光灯功能，背光灯有持续、固定时间段、自动感应三种模式可选。
- 7、时间显示。
- 8、温度显示。霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格
- 9、心跳显示。

- 10、电量显示。
- 11、一体泵工作状态显示。
- 12、校准状态显示。
- 13、报警方式：声、光、震动报警，特别具有温度报警、防水报警，可防止仪器被液体侵蚀。
- 14、LED警报: 上部、前端和周边安置的LED警报灯 (发光二极管) 提供警报状态的可视提示；
- 15、声音警报端口: 两个气缸端口从仪器前端伸出，背向模式按键，并设有声音警报。防水的声音警报位于橡胶内部边缘，可防止仪器被液体侵蚀。
- 16、报警机制可调整：用户可根据自身需要，结合PHD6既定菜单功能手动调整。
- 17、只要在传感器的量程范围内，都可以随意设置报警标准。
- 18、电池电量不足报警功能。
- 19、闭锁报警功能。
- 20、故障检测报警功能。
- 21、温度报警。可选择用摄氏温度还是华氏温度显示。如果运行温度超出感应器的正常运行温度（-20至+50摄氏度），PHD6会发出警报，感应器显示屏上会显示温度计图标。霍尼韦尔便携式复合气体检测仪PHD6价格及规格
- 21、防水报警，防水的声音警报位于橡胶内部边缘，可防止仪器被液体腐蚀。
- 22、仪器具有红外端口: 可以用红外数据连接套件连接仪器和电脑。
- 23、电池组: 采用可互换的碱性或锂离子充电电池组，电力可达24小时之久。锂离子电池组，可用电池组充电器进行反复充电。
- 24、按键：设有模式按键和导航按键，更易于仪器操作。日常检测操作可完全通过模式 (Mode) 键进行控制，状态显示器带有易于识别的图示，用户可快速查看包括时间、校准状态等的各项信息。植入式便捷导航功能表使用户能对探测器进行现场配置。

山东旭安电子科技有限公司以诚信为本，秉承一言九鼎，信守承诺，以优质的产品完善的服务满足用户多样化，个性化需求，为保障客户的生命、财产安全做贡献。公司会坚定不移持续不断的为你们服务，因为你们的安全就是我们存在的价值。欢迎来电咨询！！！！