

天行健选点波峰焊机TA-X300

产品名称	天行健选点波峰焊机TA-X300
公司名称	深圳天行健工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福永街道新和社区新兴工业园八区一栋四楼401
联系电话	13380382738 13824390208

产品详情

(1) 本设备采用的选点焊接方式是“多喷嘴群焊”方式，又称为“浸入选择焊系统”。

(2) 本焊接工艺的特点：

A、有多个焊锡嘴，并与PCB待焊点是一对一设计的，对不同的PCB需制作专用的焊锡嘴。

B、产量接近于传统波峰焊设备，因采用机械手移动PCB，提高了设备生产节拍。

C、可焊接直径0.7mm ~ 10mm的焊点，短引脚及小尺寸焊盘的焊接工艺更稳定，桥接可能性也小。

D、相邻焊点边缘、器件及焊嘴间的距离应大于2mm。同时，焊嘴的尺寸尽可能大，保证焊接工艺的稳定性。

F、因采用锡炉固定，PCB移动的焊接方式，波峰稳定，焊接拉尖桥连少。

设备基本功能:

- 1、基本工艺流程：选点喷雾（可编程） 选点预热 选点焊接
- 2、生产节拍：30S。每小时可生产120块PCB。
- 3、可生产其他最大治具板L370*W300、板上下元件高度小于40mm的PCB。生产不同PCB时，预热喷口、焊接喷口要更换；喷雾要重新编程。
- 4、控制方式：PLC+触摸屏方式。可调的工艺参数：喷雾量、预热温度、焊接温度、喷锡高度、输送速度。