

# CK101进口超耐磨弹簧钢带

产品名称	CK101进口超耐磨弹簧钢带
公司名称	苏州三和旺金属制品有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇灵山路399号1幢
联系电话	0512-66173451 18362708909

## 产品详情

三和旺供应弹簧钢现货尺寸：

弹簧钢丝：0.15-8.0mm 弹簧钢棒：1.3-150mm

钢带规格:厚度从0.15mm-2.00mm，宽度6mm-600mm

小钢板规格：厚度：1.5-4.0mm 宽度：260-350mm

大钢板规格：厚度：1.0-60.0mm 宽度：1000-2000mm 长度：2000-9000

硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

三和旺金属材料专业供应批发进出口弹簧钢产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。

弹簧钢的用途介绍：

弹簧钢做发条专用材质SK5/ SK4/SKS51/ M95/65Mn/50#/60#/S50C

弹簧钢做带刀专用材质SK5/SK4

弹簧钢做纺织配件专用材质SK4/C75/M95

弹簧钢做沉降片专用材质SK4

弹簧钢做油墨刮刀专用材质SK4/W95

弹簧钢做汽车配件专用材质SK4/65Mn/M95

弹簧钢做手术刀片专用材质SK4/M95/NKS56/SK2

弹簧钢做刮胡刀片专用材质SK2/SK4/M95/NKS56

弹簧钢做圆盘锯专用材质SKS51

弹簧钢做阀片专用材质M95/W95/65Mn/M85/W85

弹簧钢做钢尺尺版料专用材质50#/S45C/65Mn/60#/S50C

不锈弹簧钢做不锈钢分条、刀片专用材质SUS301

弹簧钢做刀片刀具专用材质：S50C/SK7/SK4/SK2/SKS51/C55/C60/65Mn/60#/50#/NKS56

弹簧钢做发夹专用材质S50C/SK7

弹簧钢做建筑抹刀专用材质S55C

弹簧钢做弹片专用材质SK7/SK5/65Mn

弹簧钢做锯床等机器锯片/锯条专用材质SK6/SK5/SKS51/C60/C67/C75/C80

## 生产加工方法分类

热轧（锻）钢材包括热轧圆钢、方钢、扁钢、钢板，锻制圆钢、方钢。

冷拉（轧）钢材包括钢丝、钢带、冷拉材（冷拉圆钢）。

## 按照钢材交货状态分类

### 热轧（锻）钢材

A.以热轧（锻）状态交货 钢材经热成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

B.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。

### 冷拉（轧）钢材

#### A.钢丝

盐浴等温淬火冷拉钢丝（又称派登脱处理冷拉钢丝）  
钢丝制成弹簧后只需进行低温回火，以消除应力。

油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后，进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行底温火，以消除应力。

#### 冷拉钢丝（即不经淬火和回火处理的钢丝）

a. 以冷拉状态交货。

b. 以退火、正火或回火处理状态交货。

以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。

## B.钢带

冷轧状态交货 制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。

淬火和回火状态交货 制成弹簧后需进行低温回火，以消除应力。

退火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理

## C.冷拉钢材

以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧，然后进行淬火和回火处理。

## 其他分类方法

除以上所述外，还有一些其他分类方法，例如：

按交货条件要求不同可分为按化学成分（力学性能）交货和按淬透性交货。

按弹簧工作条件可分为承受静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高（低）温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。

苏州三和旺金属材料有限公司

长期现货：弹簧钢 弹簧钢带 弹簧钢板 弹簧棒 弹簧钢线材 ... 可定制 加工 .

订购热线：18362708909 15150149909 0512-66173451 QQ：2028360779