

博世金德KT770柴油版汽车故障诊断仪

产品名称	博世金德KT770柴油版汽车故障诊断仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作温度:-10-45 工作电压:DC 7-32V 防护等级:IP30
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

产品描述：

KT770是博世检测设备（深圳）有限公司基于最新平台开发的最新一代便携式手持柴油解码器，开发严格按照百年博世品质的标准，是汽车电子应用技术和信息技术完美集成的一款产品。具备读故障码，一键式清除故障码，读数据流和动作测试等功能的同时，进一步使操作界面简单化，完善汽车诊断的高级功能应用。

KT770是博世在中国推出的一款全新的手持式柴油诊断仪。

KT770智能诊断仪在保留了原金德产品KT670诸多技术优势的基础上，新增博世柴油维修指导；博世柴油故障码指引；独家博世柴油EDC17全系统；DeNox全系统；数据流数值、波形、控件显示；数据流记录及对比等功能，是最新一代易于使用的，专业柴油诊断设备。

特性及优点：

双CPU使产品运行更加稳定,快速

博世工业及品质，全新的外壳材料使产品更加抗摔

车型数据库基于博世标准开发

博世柴油诊断的车型及深度大幅度提升

独家DeNox全系统(一汽、玉柴、潍柴、日立、重汽、青年、上柴、福田雷沃、华菱、江铃、江淮等)

独家国四博世柴油全系列全系统

博世柴油系列维修指导

电装、康明斯柴油发动机维修指导

可选择品牌及车型下载升级

联网后一键自动上传反馈报告

冻结帧帮助和一键式清除所有故障码

数据流显示支持数值、波形、控件显示

支持数据流记录及对比功能

全面支持OBDII五种协议及九种测试模式

万用OBDII测试接头适用所有16Pin诊断座的车型测试

26个柴油专用接头 (14个标配，12个选配)

独立外置供电电池，即使从车辆上取不到电也能开机测车(选配)

产品参数：

处理器	双核，Cortex-A8
操作系统	LINUX
显示屏	7寸 800*480LED真彩液晶
工作温度	-10~45 ° C
工作电压	DC 7~32V
内存	512MB DDR2
内存卡	4G TF卡
防护等级	IP30
网络接口	LAN
无线	WIFI (选配)
USB	高速USB接口
OBD II 接头	标准OBD II接头
电池	外置电池，选配
打印机	外置迷你打印机，选配

相关信息来源：<http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接：<https://rsland.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式：13923724710

13823138243