

锻造合金钢倒筒式蒸汽疏水阀642-646F

产品名称	锻造合金钢倒筒式蒸汽疏水阀642-646F
公司名称	上海科谋阀门有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	品牌:CVKM 型号:642-646F 材质:锻造合金钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1605室
联系电话	86-02134141228 13651885415

产品详情

锻造合金钢倒筒式蒸汽疏水阀642-646F 台湾DSC蒸汽疏水阀 节能蒸汽疏水阀 倒吊桶蒸汽疏水阀

+ 加装DSC 专利抗水锤及防破水封逆止阀，经三年现场严苛

+ 测试证明，对于抗水锤及防止破水封有明显成效

+ 具有绝对领先的地位，锻钢倒桶式系列保固两年。

+ 锻钢拉力极强，可使用于石化工业、发电厂等过热蒸汽。

+ 耐污垢，小颗粒杂质经由顶上节流孔冲出去。

+ 零件采用不锈钢及硬化铬钢阀座，耐磨抗蚀。

+ 有不同节流孔可选择，不同压力下可维持一定

的排水量。

+ 操作时可全程排放不凝结气体。抗背压能力强，适合回收系统使用。

+ 停机时，阀座是开启的状态。装置时需直立，不能歪斜。

+ 机械式设计，遇冷凝水立即反应排放。可依客户需求加装配件并供应零件。

+ 户外使用时，须加保温装置。特殊规格，可接受订做，请洽工厂。

No.701 系列 尺寸单位 (MM). 最高操作压力 (KG/CM2) .重量 (KG)

型号	法兰口径 A *	B	C	D	E	最高操作 压力	牙口重量	口径	
642、 F	15.20	171	259	313	121	32	41	14	15
643、 F	20.25	203	292	352	130	37	46	22	23
645、 F	25.32.40	248	381	446	169	45	46	42	44
646、 F	40.50	302	435	500	218	54	46	73	75

*NPT BSPT SW 均可提供，法兰规格或口径加大请洽工厂。

外壳
倒筒
机械结构
阀座

ASTM A105. 锻钢
不锈钢
不锈钢
硬化铬钢

垫片
逆止阀
螺丝
螺帽

不锈钢涡卷包石墨
不锈钢
ASTM A193 - B7 合金钢
ASTM A194 - 2H 合金钢