

精品蜘蛛车（高空作业平台）厂家直销

产品名称	精品蜘蛛车（高空作业平台）厂家直销
公司名称	湖北高曼重工科技有限公司
价格	360000.00/台
规格参数	品牌:湖北高曼 型号:16米曲臂高空作业平台 产地:湖北
公司地址	武汉市汉南区纱帽街经济开发区工业大道华顶印务包装工业园C1-1栋1-3层1室
联系电话	027-84855127 15827503361

产品详情

1、安全性能

1.1 油缸应带液压锁，即使油管断裂也很安全；

1.2 具有紧急停机装置和保护装置；

1.3 增加工作半径的相关动作具有报警及限制功能；

1.4 行走、主臂升降、主臂伸缩、转台旋转具备延时缓冲功能、防冲击；

1.5 具备应急操作系统，若作业期间，设备若发生故障，应急系统均能确保臂杆收回；

1.6 工作平台具有自动调平功能；

1.7 控制电缆及液压油管外置；

1.8 平台超越工作区域时的自动保护和自动调整；

1.9 液压支腿可以单独调平，同时支腿具有手动找平功能。在支腿未达安全稳定前不允许臂杆变幅和伸出，并有互锁装置；

1.10设备采用电脑控制系统，更加安全稳定。配备自动安全稳定装置，通过电脑控制系统，计算荷载重量和作业幅度（外伸尺寸）之间的一一对应关系，保证所有的动作都在安全范围之内，更加科学的实施安全保护；

1.11应急系统，作业期间，若机器发生故障，应急系统必须确保臂杆收回，保障操作人员安全的到达地面；

1.12 先进的安全警报系统保障机器在绝对平稳安全的状态下作业；

1.13 核心零部件均采用进口的国际知名品牌产品；

1.14设备满足欧盟CE标准。

2、底盘部分

2.1宽大的橡胶履带底盘对地面压力极小，因此既可行驶于泥泞地里，也可在娇嫩的大理石地面工作；能行驶于任何不平地面，可上一定坡度的直楼梯；

2.2 能原地掉头；

2.3 行驶刹车系统为液压刹车，控制行驶速度，防止溜坡及保证操作者控制下坡，泊车制动能够保证机器停止在它爬上的坡度上。

2.4 四支液压支腿，可单独调整水平角度，并且可以在斜坡上工作；

2.5具有明确吊点，适用于国内的吊具。

3、液压系统

3.1液压系统具有自动卸压安全功能。

3.2所有液压装置安装双重过滤防尘设施。

4、工作斗

4.1铝合金结构、可靠，符合安全要求，具有抗碰撞的强度；

4.2具备自动调平功能。

5、控制系统

5.1高空作业平台可在地面或工作平台内进行操作；

5.2控制方式：行走、主臂升降、主臂伸缩、转台旋转、小臂升降均采用电液比例渐变控制；

5.3所有控制电缆及控制箱、操作系统的连接使用可靠性高、接插方便、密封性良好接插件。