石英纤维粉,纤维石英粉,针状石英粉

产品名称	石英纤维粉,纤维石英粉,针状石英粉
公司名称	连云港沃华新材料科技有限公司
价格	5000.00/kg
规格参数	沃华:纤维粉
公司地址	连云港东海县经济开发区去海陵东路307号
联系电话	0518-87297229-83 18861326515

产品详情

石英纤维粉-连云港沃华生产多种单丝直径,不同长度的高纯99.9级别石英纤维粉

石英纤维粉---- 耐高温 隔热 过滤 增强 透波 烧蚀 低介电首选材料

石英纤维的主要成分是SIO2,二氧化硅,含量达到99.95%,介电系数是3.74,能在1050摄氏度的高温下长期使用,密度为2.2g/cm3.拉伸强度为784MPa,石英纤维具有非常优异的耐高温性,电绝缘性,低膨胀系数,低导热,透波,抗热震,耐烧蚀,弹性模量随温度增高而增加等一系列的特点,是飞机,雷达,导弹,火箭,人造卫星,航海,潜水,宇航等结构和设备上理想的新型战略材料和民用高端新型材料。

石英纤维短切丝可作为烧蚀材料,注塑或压模的模具,陶瓷的增强材料等。短切丝长度:3,6,9,12M M等。

石英纤维在民用生产的主要应用范围:

- 1.热酸液体和其他的过滤;
- 2.炉口密封盒隔热保温材料;

- 3 重载车辆催化反应转化器的接触材料;
- 4 半导体工业高温隔热保温材料
- 5玻璃退退火炉加热和维修
- 6 光纤生产过程重的隔热保温作用
- 7. result成型烘干的红外折射
- 8. 接触反应的应用
- 9. 安全气袋过滤;
- 10. 高配印刷电路板(微型电话客户,超级计算机)
- 11. 汽车制造工业