

武汉华筑钢丝切断型钢纤维

产品名称	武汉华筑钢丝切断型钢纤维
公司名称	武汉华筑钢纤维有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号（15） （注册地址）
联系电话	027-82772698 13720330315

产品详情

钢丝切断型钢纤维

外形：两端带勾形

规格型号：H04-05/30

技术指标：长度30mm，直径0.5mm，长径比60，抗拉强度 1000Mpa

售后服务：武汉华筑是直接生产厂家，公司高管团队具有二十年钢纤维企业生产、销售及技术服务经验。

公司拥有全套资质文件，完善的售后服务技术支持。公司位于华中最大城市—武汉，可确保快速送货到位，配合工程进度。

钢丝切断型钢纤维地坪混凝土

相对不掺入钢纤维的地坪混凝土,掺入钢纤维后抗压强度均略有下降,但抗折强度都能提高50%以上,弯曲韧性和抗冲击性能也都得到显著改善;掺量对地坪钢纤维混凝土抗折强度、弯曲韧性和抗冲击性能的影响不明显。

钢丝切断型钢纤维混凝土地坪施工注意事项

一、钢纤维混凝土地坪分格缝

1.对于大面积钢纤维混凝土地坪施工，分格缝设置间距可以适当加大，最大可达12m，远远高于普

通混凝土地坪。

2.混凝土地坪分格缝接缝时，对于先施工板块接缝处应用切割机将混凝土侧面切割整齐，保证分格缝接缝材料紧贴混凝土面，从而确保分格缝顺直。

二、钢纤维混凝土地坪抹面

钢纤维混凝土地坪抹面时，不管是采用机械还是人工抹面，都要对少量露在外面的钢纤维进行处理，否则将影响地坪美观和使用。通常是将面上1cm以内水平的钢纤维剔除，竖向的钢纤维将其端部弯入混凝土中。

武汉华筑钢纤维有限公司位于湖北省武汉市临空港经济开发区，毗邻天河国际机场，沪蓉高速、京港澳高速，具有得天独厚的地理优势。

华筑钢纤维严格按照JG/T472-2015中华人民共和国建筑工业行业标准《钢纤维混凝土》执行、并参照YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》、CECS38:2004《纤维混凝土结构技术规程》、GB/T21120-2007《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》等规范组织生产，华筑公司系列产品经国家权威检验机构（湖北省建筑工程质量监督检验测试中心）检验全部合格。

钢纤维混凝土的配合比是多少？

试验表明，钢纤维混凝土的抗压强度、抗折强度和抗拉强度与水泥标号有关；水灰比、钢纤维体积率和长径比、砂率、用水量等因素有关，其中水灰比和水泥标号对抗压强度影响最大，其他因素影响较小。即钢纤维体积率和长径比、水泥标号却对抗折强度和抗拉强度影响最大，砂率和用水量对和易性影响较大。因此，采用以抗压强度与水灰比，水泥标号的关系来确定水灰比，然后用抗折强度或抗拉强度确定体积率。

钢纤维发货物流周期：

送货范围
湖北

送货时间
武汉市当天送达

武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、十堰、黄冈、孝感、荆门、鄂州、咸宁、随州，恩施土家族苗族自治州；天门、仙桃、潜江，神农架林区。

省内其他城市当天发货，次日到货

湖南

长沙，岳阳当天发货，次日到货

长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、郴州市、益阳市、永州市、怀化市、娄底市湘西土家族苗族自治州

省内其他城市1-2天

广东

广州，佛山2天

广州 汕头 湛江 江门 佛山 韶关 茂名 肇庆 惠州 珠海 深圳 潮州 中山 东莞 汕尾 阳江 河源 梅州 清远 揭阳 云浮

省内其他城市

广西

3-4天
南宁2-3天

南宁市、桂林市、柳州市、梧州市、钦州市、北海

省内其他城市

市、玉林市、贵港市、防城港市、百色市、崇左市、来宾市、贺州市、河池市	3-4天
江西	南昌2-3天
南昌、上饶、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、吉安、抚州，共青城	省内其他城市
	3-4天
福建	龙岩，厦门
福州市、龙岩市、南平市、宁德市、莆田市、泉州市、三明市、厦门市、漳州市。	2-3天
	省内其他城市
	3-4天
西安	西安2天
西安市 宝鸡市 渭南市 咸阳市 铜川市 延安市 商洛市 汉中市 榆林市 安康市	省内其他城市
	3-4天

具体配送时间以当时物流公司时间为准，

- 1、常规产品当日17:00之前的订单于当日发出；当日17:00之后的订单于次日发出。
- 2、如遇网络故障、天气、自然灾害、物流管制等特殊情况以及其他不可抗力因素，我们会尽一切可能将您的商品及时发货，但仍可能会造成您的订单不能被及时处理、送货延迟或无法送达等问题，敬请谅解。
- 3、部分偏远地区或者县级及以下城市，第三方物流服务商可能无法提供送货上门服务，需要您到当地的自提点去自提，敬请谅解。
- 4、具体配送时间根据不同地区有所不同，以上配送时间均为估算得出，不能代表实际到货时间。

物流合作：武汉大道物流有限责任公司