

供应PILZ皮尔滋安全继电器 PNOZ X8P

产品名称	供应PILZ皮尔滋安全继电器 PNOZ X8P
公司名称	上海知尔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	PILZ皮尔滋:1 PNOZ X8P:2
公司地址	上海宝山区菊联路89弄44号303室
联系电话	13701783763

产品详情

技术细节 PNOZ
X8P

电气数据

供电电压 AC : 24 , 110 , 115 , 120 , 230V

DC : 24V

容差
85-110%

功耗 5.5VA/3.5W

输入、复位以及反馈回路的电压和电流 24V
DC , 50mA

切换容量符合

EN 60947-4.1 01/100 AC1:240 V/8A/2000VA

DC1:24V/8A/200W

描述

I 45mm, P-99构架, DIN轨道安装

I 采用正导向结构输出

-3个安全触点(常开)

-2个辅助触点(常闭)

连接, 用于

-E-STOP按钮

-安全门限位开关

-复位按钮

I 通过连接扩展模块, 增加可用安全触点的数目

I 用于通道1、通道2、和电源的LED指示灯

工作模式

I 单通道操作

I 双通道操作

I 自动复位

I 手动复位

I 受控手动复位

I 增加触点数目

通过使用扩展模块或者使用带有正导向结构输出触点的继电器/接触器, 可以增加输出触点的数量。

特性

I 双通道接线, 带或不带输入触点上的短路检测

I 可以选择受控手动或自动复位

I 使用半导体输出

I 2个半导体输出(故障, K1/K2)

I 插件式接线端

