## 高压水除磷设备 力泰科技高压水清洗机

产品名称	高压水除磷设备 力泰科技高压水清洗机
公司名称	南京力泰自动化检测设备科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	气压:5.5-7.5MPA 压力:380V 材质:不锈钢304
公司地址	南京市六合区龙池街道新集东路1202号
联系电话	025-57198885 18994065678

## 产品详情

高压水除磷设备 力泰科技高压水清洗机

力泰科技深耕行业多年,锻造自动化行业品牌。自主研发的锻造自动化氧化皮清洗机,锻造线生产过程温度检测机,锻造零部件视觉检测设备,锻造线自动切边机,均拥有多项国家专利,目前已服务数十家大型锻造企业,频频获得锻造企业好评。同时拥有自主"机器人集成与应用系列"锻造机器人上下料、机器人品牌,为锻造企业解决机器换人的问题,更好的服务锻造业。

## 锻造氧化皮清洗机

设备介绍:南京力泰科技的锻造氧化皮清洗机,已经通过市场三年的考验,专业去除且收集锻造氧化皮,目前是第六代产品,帮助企业解决氧化皮带来的缺陷等问题。在不断升级过程中,我们不断自我改进,优化了喷头,360°可调节,不锈钢链条支撑,氧化皮回收装置,水箱清洗等等机构,在锻造实际运用中,如今形成一体式新型。经过力泰锻造氧化皮清洗机出来的产品,是经过国外世界500强企业、第三方金相组织检验许可的。高压水除磷设备力泰科技高压水清洗机。

设备特点:3-6秒内完成氧化皮的清除;国家实用、外观双专利产品;第三方检测机构,权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同,且清洗前后温度没有流失,用户买的更放心;公司拥有高频,可以随时为贵公司测试产品是否可行;已服务数十家锻造厂,客户为我们点赞;第六代氧化皮清洗机具有6层过滤系统,有效收集过滤的氧化皮;第六代氧化皮清洗机升级为纯不锈钢304材质;链条宽度可调,通用性极强,适合不同直径产品;可根据客户特殊需求,专业定制;高压水除磷设备力泰科技高压水清洗机。

技术参数:压力:5.5KW,7.5KW;电压:380V;材质:不锈钢304;适用规格(直径): 10~ 200(mm);尺寸:L1750\*W1600\*H1500(mm);

应用领域:机械领域;汽车领域;船舶领域;航空航天领域;大型发电设备;军工、轻工领域;高压水 除磷设备 力泰科技高压水清洗机。

严格品控:好材铸就好产品:精选优质原材料力泰只选用优质不锈钢材及环保烤漆,与供应商长期稳定合作。打造高端品质:先进生产设备工艺行业先进设备,现代化流水线生产,确保产品品质性能。严格质检双重保障:大质检环节严格来料质检;高标准生产自检;出厂前48小时不间断测试质检;产品国际认证:多方检验认可经过国外世界500强企业及第三方相关组织检验许可;高压水除磷设备力泰科技高压水清洗机。

力泰实力:资深研发实力:10多人500强研发团队,获得多项国家专利技术,掌握行业领先技术

三年来不断研发创新,优化产品结构、功能,提高产品品质,引领行业市场走向;从第一代氧化皮清洗机,至今已开发至第六代氧化皮清洗机;根据客户需求,可研发定制相应尺寸规格的锻造自动化产品。

强大生产实力:基地规模:自有3000㎡生产基地,厂家直供,大幅降低客户采购、定制成本;先进设备:20台高精尖加工设备,现代化生产,保障产品精度高、品质好、寿命长;强大产能:年定制生产锻造自动化设备近千台,实力雄厚;实验基地:拥有行业一流的检测实验室,为产品不断升级提供先进研发条件。

力泰团队实力:严谨生产团队:流水线生产,执行标准化动作,经验丰富,精准把控生产质量;贴心服务团队:24H服务在线,48小时上门服务,所有力泰产品一年质保,终身维护。

高压水除磷设备 力泰科技高压水清洗机。

更多产品介绍信息请登录公司,南京力泰自动化检测设备科技有限公司是一家专注于锻造件检测,锻造自动化氧化皮清洗机,氧化皮高压清洗机,锻造线生产过程温度检测机,锻造件氧化皮清洗机,锻造件高压清洗机,锻造自动化,锻造去皮高压清洗机,非标自动化设备的研发生产和销售于一体的高科技企业。

关键字:锻造氧化皮清洗机 高压水除磷设备 高压水清洗机 氧化皮清洗机 氧化去皮机 氧化皮处理机