

室内体育地板厂家 篮球场运动木地板价格

产品名称	室内体育地板厂家 篮球场运动木地板价格
公司名称	北京思博特体育器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧氏 规格:300-1815*50-80*22mm 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔县雁栖工业开发区
联系电话	61666330 15652485890

产品详情

羽毛球枫木地板篮球运动木地板价格 健身舞台体育地板施工---一切尽在欧氏地板厂。

喜欢随便看 看好你再拍

(全国上门安装, 免费提供样品)

咨询热线: 13716117538

温馨提示: 此商品按平米销售, 页面标价为每一平米价格 1米, 产品均采用汽运物流, 偏远地区不保时效, 具体运费请咨询客服电话。

购买须知: 本产品面层为枫木B级地板, 浅黄色, 有纹理色差及黑色矿物线, 可以单独卖地板材料也可以包龙骨、毛板、辅料及施工; 购买包施工的产品最低400平米起装, 不足400平米需加收安装费用, 具体费用请咨询客服; 安装工人到现场后, 如遇现场地面情况达不到施工条件, 而导致安装无法正常进行的, 安装工人误工费(每人每天270元)由买家承担, 由于实木地板存在纹理色差, 请主动拍样确认质量色差, 售出非质量原因不予退换, 请您知悉。

欧氏地板教您如何选择运动木地板

温馨提示: 您选择的是运动木地板, 不是家装地板或者复合地板。运动木地板必须是龙骨架空系统和减震垫结合, 具有优良的弹性减震和冲击吸收能力, 对球员进行足够的保护; 另外必须加强运动地板侧面防滑的能力, 保障运动员的动作顺畅; 此外, 球类运动对地板的反弹能力也有要求的。亲, 仔细看看, 你选择对了吗?

你要选择哪种木龙骨结构?

一般现场有标高限制的，必须了解整体结构的高度，一般单层龙骨结构9公分左右，双层龙骨结构13公分左右，根据您的现场情况选择合适的龙骨结构系统；没有标高限制的，那么您得定位场地负荷能力高低，一般普通训练场地采用单层龙骨结构，专业比赛场地都采用双层龙骨结构；具体请参考以下龙骨结构图

你要选择哪种面层地板做？

一般运动场地都以枫木、枫桦木、柞木实木地板居多，当然，等级越高，色差越低，纹理越清晰，无瑕疵；根据使用方的需求和预算高低选择不同材质不同等级面板。

你要选择什么安装工艺？

目前安装方式分为固定式安装，固定悬浮式安装，悬浮式安装，悬浮式安装由于不存在局限性，能最大地提供减震能力和球回弹能力成为当下流行安装工艺，固定式安装需要配合钢片跟地面固定，所以安装复杂，容易破坏地面，而且弹性能力完全分散不出去，所以它已经在淘汰；而固定悬浮式虽然能提高弹性能力，但是完全没有和地面脱离或者材料之间固定太死，也不能完全发挥效果。

欧氏地板生产工艺：

您现在看的这款产品为东北枫木B级实木指接地板,外观：浅黄色（由于实木制品存在纹理及矿物线，故不同地板条以及不同批次产品存在颜色及纹理色差）；跟其它等级地板一样经过多道工序加工处理，开好拼合企口（要求是完全能轻松拼合起来，拼合后两块地板不存在水平高低差）；单板总长度固定在1800mm--1815mm之间，宽度60mm-70mm之间（同一批次产品长度及宽度一致，具体尺寸出货便知）；木地板背面做有通风槽（不同厂家通风槽的尺寸没有固定值），木地板面层出厂都做好进口地板防滑漆（严格按照国家体育质量检验标准上漆），漆面饱满润和，符合国家标准防滑系数（0.4-0.6之间，出厂有检测报告及合格证书），此产品属于免漆工艺地板，铺装完成即可使用；出厂都根据施工现场气候条件做好平衡水，极大地保证木地板稳定性，降低地板变形率，由于是定制产品，非质量原因不退换货。

欧氏地板生产工艺流程图：

欧氏地板施工注意事项：

- 1、铺装条件：整体地面平整（水平误差不大于2公分）、干燥、防水必须处理好，一层及地下层必须先做好水泥防潮层，场地垃圾清理干净，无任何杂物；现场有标高限制的必须先明确告知，有地下暖气走线或者其它设备走线的，施工前必须提供设备走线图，且场地不允许交叉作业现象，以上条件达到后工人方可进场安装。
- 2、实用场地：主要用于篮球场馆、羽毛球场馆、舞台剧院、健身房等室内运动场地。
- 3、铺装方式：木地板应与上龙骨垂直且跟场馆的长边平行铺装；一般是按场馆的一边向另一边平行铺装。
- 4、铺装要求：木龙骨标准间距400mm，龙骨铺装完成必须进行2次以上的校平检测（误差控制在2mm内，方可进行下道工序），整体面板铺装后要求地板拼合离缝不大于3mm，拼合高低差不超过1mm；地板边缘与墙根预留10-20mm伸缩缝；安装面板应使用专用地板钉，地板钉应冲入毛地板中，以免影响合缝。

本产品铺装效果图：

欧氏地板各种资质文件：

欧氏地板实力展示：

欧氏地板售后服务保障：

欧氏地板--一样的运动，不一样的享受