

# 试剂泵9210硅表试剂泵09210=A=8040

产品名称	试剂泵9210硅表试剂泵09210=A=8040
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Brukert 型号:09210=A=8040 产地:德国
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

## 产品详情

- 一、 Polymetron9210硅酸根/磷酸根分析仪备件
- 二、 8891硅表/8892磷表常用备品备件
- 三、 9073钠表常用备件
- 四、 9186联氨表常用备件
- 五、 9182溶氧表常用备件
- 六、 9135PH表常用备件
- 七、 9125电导率表/9125酸碱浓度计常用备件
- 八、 9184余氯表/氯表常用备件

一、 Polymetron9210硅酸根/磷酸根分析仪备件

9210硅表试剂泵09210=A=8040

接口板09200=A=5000

9210硅表CPU板带显示09200=A=1000

9211磷表CPU板带显示09200=A=1011

电源板09200=A=2000

RS485板(MODBUS)09125=A=0485/2485

92XX内部总线通讯板09200=A=5500

2米内部连接电缆/4米/7米370=302=034/304/307

921X测量板(0~1000ppb-SiO<sub>2</sub>/0~5ppm-PO<sub>4</sub>)0921X=A=1500

9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO<sub>2</sub>)09210=A=1510

9211磷表测量板(0~50ppm-PO<sub>4</sub>)09210=A=1520

管子4 × 6(国内定制)15157500006

9210硅表试剂泵09210=A=8040

样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar)689=118=008

O-型圈(流速调节螺钉),4 × 1mm35600905040

样水流速调节螺钉09210=A=0105

样水液位检测器09210=A=0250

O-型圈(液位检测器),38 × 2mm35609935308

样水电磁阀,(溢流容器)689=118=024

921X连接板(混合器/加热器)09210=A=1234

921X混合器09210=A=0400

9210硅表试剂泵09210=A=8040

磁性搅拌棒226=003=013

加热元件09097=C=0560

Pt100温度探头35900040780

921X光缆09210=A=0500

921X光学镜09210=C=0340

921X镜子隔圈09210=C=0330

O-型圈(光学镜),22 × 1mm35609905220

方形盖(光度计池)09210=C=0310

试剂管,1,6 × 3,2mm590=050=060

试剂管内插管,0,8 × 1,6mm15106508699

试剂泵695=114=001

校准/冲洗泵695=004=004

921X2升试剂桶495=020=001

921X试剂管沉头09210=A=0600

9210硅表试剂泵09210=A=8040

9210硅表化学试剂(不含硫酸)09210=C=7000

9211磷表化学试剂(0~5ppmPO<sub>4</sub>,不含硫酸)09211=C=7000

9211磷表化学试剂(0~50ppmPO<sub>4</sub>,不含硫酸)09211=C=7001

9210硅表药剂(一年用量)09210=A=0507

二、8891硅表/8892磷表常用备品备件

母板359092, 00000

模拟输入(ADC)板359095, 02000

模拟输入(ADM)板359095, 03000

电源(PSU)板38890=C=0090

阀驱动板359095, 05000

40mm测量槽(0~1000ppb) 08892=A=0400

40mm测量槽(0~1000ppb, 视窗可拆卸) 09097=A=0401

40mm测量槽(0~5000ppb) 09097=A=0401

光度计, 不带40mm测量槽(0~1000ppb, 用于视窗可拆卸) 08891=A=0440

光度计, 不带8mm测量槽(0~5000ppb) 08891=A=0480

光度计接收和发射单元 08891=A=0247

光度计接收和发射单元359097, 00600

延迟线圈(8892磷表) 38876 = A = 0700

锂电池260=300=100

样品液位检测器359097, 00200

试剂或标准溶液液位检测器 38891=A=6250

打印机359096, 00500

打印纸359096, 00510

蠕动泵CA-5E/820, 50HZ 08891=A=7050

蠕动泵电机+变速箱 359053, 000007

蠕动泵轴(8个/组, 内径5mm/6mm) 359090, 00009

泵管卡子(5片/套)359090, 80000

泵管, 2\*90天(5根/套) 08891=A=6000

8891硅表前面板, 38891=C=0214

3/2路阀, (方型)689=137=020

3/2路阀, 不含管接头(圆形)(零点阀, 斜率阀 359097, 00210

2/2路阀不含管接头及发光片(排污阀、样品阀) 599990, 10524

发光片070=300=031

针型阀148646, 00060

管子1.6\*3. 2151399, 90002

管子2.4\*4 151399, 90006

管子4\*6(国内定制)151575, 00006

软件Ver4.5以上(3/套)08891=A=6200

管接头1/8"148644, 05125

管接头1/16"148644, 05062

试剂桶含盖495=100=001

三、9073钠表常用备件

参比电极125=020=003

测量电极125=010=004

流量控制器09073=A=9803

数字流量计09073=A=9805

校准微型泵695=114=000

阀 696=146=001

温度探头09073=C=0035

前置放大器08350=A=8000

电解质供给管件 359016 , 00020

电解液容器帽 09073=A=0042

DIPA容器09073=A=9809

50HZ蠕动泵 08810=A=7050

泵管(6根/套)590=620=025

阀 687=137=020

20ppb校准筒/盒 359090 , 20020

200ppb校准筒/盒 359090 , 20200

过滤器12个/盒 359090 , 20000

#### 四、9186联氨表常用备件

工作电极09186=A=0300

参比电极 368429,00000

流量计694=000=001

过滤器363877,06000

过滤棉芯359091,06010

流量控制器09186=A=0400

CPU板09125=A=1000

测量板09180=A=1501

电源板09125=A=2000

碱化剂瓶490=010=011

清洗珠588801 , 75008

保险295=100=6200

文丘里管接头 359090 , 00024

#### 五、9182溶氧表常用备件

9182溶氧分析仪(标准型)09182=A=0000

CPU板带显示09125=A=1001

电源板09125=A=2000

测量板09180=A=1501

氧电极不带外壳ppb级 09182=A=1000

渗氧膜ppb级(4个/盒) 09185=A=3500

参比电解液09181=A=3600

校准帽ppb级09182=A=1200

氧电极外壳ppb级 09078=C=1010

电解液注射孔垫圈09078=C=1020

电解液注射孔螺钉 09078=C=1030

不锈钢流通池09078=A=2000

#### 六、9135PH表常用备件

9135PH分析仪 9135=A=0000

超纯水PH系统 08362=A=0010

9135CPU主板 09125=A=1001

9135测量板 09135=A=1500

9135电源板(标准型) 09125=A=2000

8362PH电极 08362=A=2000

8361PH电极 08361=C=0000

PH电极3米电缆 359016 , 10110

PH电极10米电缆 359016 , 10120

PH电极20米电缆 359016 , 10122

PT100温度探头 08362=A=1001

PT100的3米电缆 08362=A=3001

PT100的10米电缆 08362=A=3002

PT100的20米电缆 08362=A=3003

PMMA流通池 08362=C=4000

8350.4PH电极带温度探头 08350=C=0004

## 七、9125电导率表/9125酸碱浓度计常用备件

9125电导变送器不带继电器板 09125=A=0000

9125CPU板09125=A=1000

9125测量板09125=A=1500

9125电源板09125=A=2000

8310电导率电极(K=0.01) 08310=A=0000

8311电导率电极(K=0.1) 08311=A=0000

8312电导率电极(K=1) 08312=A=0000

5米电缆08319=A=0005

10米电缆08319=A=0010

9125C浓度变送器09125=A=0100

9125C浓度变送器CPU板 09125=A=1001

9125C浓度变送器测量板 09125=A=1500

9125C浓度变送器电源板(标准型) 09125=A=2000

保险295=100=203

8398.2夹子型感应式电导电极 08398=A=2000

8398.3DN50感应式电导电极08398=A=3000

8398.5螺纹型感应式电导电极08398=A=5000

电缆延伸接线盒08335=A=6000

感应式电导电极专用屏蔽电缆150727,10000

8398.3感应式电导电极不锈钢流通池08398=A=8300

#### 八、9184余氯表/氯表常用备件

序号	名称	订货号
----	----	-----

	9180变送器(标准型)	09180=A=0100
--	--------------	--------------

	9180电流测量板	09180=A=1501
--	-----------	--------------

	9180CPU板带显示	09125=A=1000
--	-------------	--------------

	10米电缆	09180=A=8010
--	-------	--------------

	TFC电极	09184=A=1001
--	-------	--------------

	PH电极	08365=A=0010
--	------	--------------

	TFC电极外壳	09078=C=1010
--	---------	--------------

	电解液注射孔螺钉	09184=C=1030
--	----------	--------------

	电解液注射孔垫圈	09078=C=1020
--	----------	--------------

	渗氯膜帽4个	09184=A=3500
--	--------	--------------

	参比电解液	09184=A=3600
--	-------	--------------

	流通池(PVC)	09181=C=4500
--	----------	--------------

	PH流通池	09184=C=2000
--	-------	--------------

	不锈钢安装盘	09184=C=2700
--	--------	--------------

	流量调节阀	696=046=001
--	-------	-------------