

钢管调直除锈上油漆机产品说明

产品名称	钢管调直除锈上油漆机产品说明
公司名称	济宁市大强机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳信 型号:48型 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（ 济鱼路7公里处路东）
联系电话	15653758985 0537-2200239 15653758985

产品详情

GX48型钢管调直除锈上油漆机 钢管调直除锈机 钢管调直除锈上油漆机功能 钢管调直机厂家

钢管调直除锈上油漆机厂家现货供应，钢管调直机规格齐全，钢管调直除锈上油漆机质优价廉，经久耐用，我们将秉承诚信为本，保证为您提供高质量的钢管调直除锈上油漆机售后价格优惠热忱欢迎国内外客户洽谈业务，请放心选购！咨询电话15653758985

钢管调直除锈上油漆机产品说明：

一.钢管调直除锈上油漆机主要用途：

该机为建筑架子管清理用专用机械，可一次性完成调直、除锈、油漆多项操作，对钢管无拉长减薄现象。该机结构紧凑、操作简单、移动方便、是架子管保养得首选产品。

二.钢管调直除锈上油漆机主要技术参数：

使用范围 48钢管

调直弯度 1m 20°

电机功率 4kw*2

电压 380V

外形尺寸 1100x1000x17800mm

整机重量 650kg

三.钢管调直除锈上油漆机特点：

- 1、本机采用机械传动，结构合理、性能稳定、操作简便。
- 2、本机多功能一体化，一次性完成钢管调直、除锈、涂漆多项操作。对钢管无损伤拉长现象，省时、省力、高效、环保
- 3、机械速度可变速调节，调直 48mm的钢管。
- 4、本机运行平稳、噪音低、底部设置4个移动轮子，让机器移动非常方便。
- 5、每分钟处理2条6米钢管，一天工作8小时处理量最高能达30吨左右。

四.钢管调直除锈上油漆机功能：

（1）调直：多功能钢管除锈机采用三点一线的滚压调直原理，刻度盘，万向角度盘设计。设计保证了调直效果的同时不会对钢管进行损坏。

（2）除锈：“离心式设计”通过配重的设计钢丝刷的自动收缩来除去钢管表面的锈迹。“离心式”除锈可以自动的调解钢丝刷，不会象死刷那样损坏钢管严重，死刷过的钢管往往刷过几遍就不能用了因为他不能及时的调节钢丝刷与钢管表面的接触距离往往摩擦力较大，会大面积的刷薄钢管造成大量的钢管报废不能使用，死刷的钢管往往刷过后会非常的发亮表面很光滑，在刷漆（喷漆）的同时，油漆不容易依附在钢管上，很容易大片的脱落。“离心式”除锈通过配重的设计可以改变钢丝绳与钢管的距离，在除锈的同时也保护了钢管不被钢丝绳损坏。上漆也非常的容易，并且牢固。排灰桶设计大大的改善了操作者的操作环境只要用袋子将出灰桶扎住就可以防止除灰时大量的灰尘跑到空气中。？

（3）上漆：有刷漆和喷漆两种。刷漆通过旋转毛刷来给钢管上漆，喷漆通过喷漆泵抽取油漆喷射在钢管上来上漆。？除锈机适用范围多功能钢管调直机主要适用于48mm的脚手架钢管。

五.钢管调直除锈上油漆机钢管调直机的维护及保养

- 1.输入，输出轮要保持表面清洁，应及时清扫。
- 2.轴承部位每年进行1-2次清洗加黄油。
- 3.电机上三角带要松紧适当，如松时需几时调整或更新。
- 4.保持链条清洁，定期清洗检查，没班次加注机油。

5.入口托管座钢轮当班浇注机油，延长使用寿命。

6.传动箱每班检查1次，加足油。每年更换1-2次。

7.班前应检查各部位螺栓是否有松动，如松动的应紧固后才开动进行工作

联系人：常莎

销售热线：15653758985

QQ: 2720714869

厂址：济宁市任城区长沟工业园

如果贵公司想进一步了解该产品请及时与我们联系

我公司将以高超的技术，一流的服务为您提供最优质的售后，让你拥有最优保障的售后服务，欢迎广大客户来电咨询