

厂家直销4040反渗透膜 8040反渗透膜

产品名称	厂家直销4040反渗透膜 8040反渗透膜
公司名称	河南亮晶晶水处理设备有限公司
价格	700.00/支
规格参数	品牌:汇通 型号:4040/8040 过滤精度:0.0001um
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单元2号
联系电话	0151-37875267 15137875267

产品详情

厂家直销汇通膜ULP31/21-4040 ULP21-4021 ULP22-8040 LP21/31-4040

LP22-8040汇通反渗透膜批发价

汇通膜的一级代理

ULP系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、过滤补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。

ULP系列是用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件，能在超低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3，脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用，提高经济效益。

ULP系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。

ULP系列4寸膜元件

型号：ULP31-4040

性能：

稳定脱盐率%：98.0

脱盐率%：97.5

平均透过水量GPD(m³/d)：2800(10.6)

有效膜面积 ft²(m²)：85(7.9)

测试条件：

测试压力：150pai(1.03Mpa)

测试液温度：25

测试液浓度 (NaCl)：1500ppm

测试液ph值：7.5

单支膜元件回收率：15%

极限使用条件：

操作压力：600psi(2.07Mpa)

进水温度：45

进水SDI : 5

进水自由氯浓度 : < 0.1ppm

连续运行时进水pH范围 : 3 ~ 10

化学清洗时进水pH范围 : 2 ~ 12

单支膜元件压力降 : 15psi(0.1Mpa)