福建厦门液晶拼接屏制造商55英寸超窄边液晶拼接屏

产品名称	福建厦门液晶拼接屏制造商55英寸超窄边液晶拼接屏
公司名称	厦门瑞屏电子科技股份有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:SEEMSION 尺寸:55英寸 3.5毫米:L-MS55335
公司地址	厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔1101-2
联系电话	159-80812520

产品详情

产品功能

3.5mm超窄双边拼缝；

集成多路视频信号源种类：DVI、HDMI 、VGA、Y/C、Y/Pb/Pr 、复合视频；

复合视频可以环出；

自动色彩平衡调整；

红外和RS232环接控制；

快速ID设置使现场调试更方便；

可全天24小时持续工作；

内置面板工作时长记录和显示；

高可靠性设计，智能温控风扇降温，主处理器70°C温度上限关机保护，温控模式可选，温控温度可以自主设置。

操作方便，配合控制软件可以灵活的对系统进行操作；

可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。

图像处理能力

A.支持框架功能

产品规格与参数

技术规格:L-MS5531

屏尺寸: 55寸LCD

点距:（H x V） 0.63 x 0.63

分辨率 :1920x1080

屏比例 :16:9

亮度 :500cd/㎡

对比度 :3500：1

可视角:（垂直/水平）: 178 ° /178 °

响应时间 :8ms以下

色彩 :16.7M（8bit）

输入信号: BNC x1(VIDEO)RCA x1，S端子 x1，BNC x3（YPbPr）

VGA x1、DVI-D x2、HDMI x1

输出信号: DVI-D x1

复合视频输入:/(AV) 2(BNC×2)

控制类型（输入）: RS232主控、RS485（环接控制）

控制类型（输出）: RS485

工作温湿度: 0°C~40°C/10%～85%

平均无故障运行时间: 50000小时

供电电源: 100V～240VAC

工作功耗 :≤190W

待机功耗 :≤3W

边框宽度 :3.5mm

单元尺寸（mm）: 1213.5×684.3×93

拼缝尺寸（mm）: 3.5mm

内置风扇 :2(DC12V 0.5A×2)

净重 :约23.3kg