## 筒体直缝焊接

产品名称	筒体直缝焊接
公司名称	上海至律自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	至律科技:维弧电流 Ip(A): 3-20 ZL-V02BD:输入电压 (V): 三相380V,50HZ交流电 上海:离子气流量 (L/min): 0.2-1
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J2912室
联系电话	18017973935

## 产品详情

产品描述:直缝、纵缝系列工装主要用于中薄壁筒体的内、外纵缝焊接,可配备PAW、TIG、MIG/MAG的焊接工装。适用于碳钢、不锈钢、铝及其合金、钛及其合金等材料焊接,可用于诸如食品机械、染整设备、电力开关母线筒体、医疗机械、特材化工容器、电力管道、空调机组壳体等产品的焊接,焊接过程可靠、高效,整个焊接过程数字化控制。DZF系列直缝焊接工装是专业用于板材对焊的自动化设备,该机具有自动化程度高、焊缝质量优良效率高等优点。基本构成:本机由机座、悬臂梁、支承轴、琴键板、对中机构、挂锁、焊枪行走机构、焊枪夹持及焊枪调节机构、电气控制系统组成,系悬臂式结构。功能特点:琴键配合高强度气囊在焊缝整长度上提供均衡的琴键压力;琴键上镶有高硬度和高导热性的合金铜,提供良好的散热效果;琴键相对距离可根据焊材料及其厚度进行调整;芯轴上有焊缝背面成型衬垫,以加快焊缝的冷却;芯轴上衬垫的成型槽根据被焊材料及其厚度进行设计,以达到最佳的背面成形效果;采用三菱PLC控制,可实现多种动作流程;采用伺服(步进)电机,焊接速度精确稳定,调整范围宽;焊枪自动升降;焊枪上下、左右十字微调,精确调整焊枪与工件距离;焊枪可绕固定杆旋转,方便更换、调整配件;