

非接触式喷射点胶阀 德国微密斯喷射阀

产品名称	非接触式喷射点胶阀 德国微密斯喷射阀
公司名称	苏州佳斯捷电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:VERMES 型号:3200A/3200F/3010A/3020A 产地:德国
公司地址	苏州市吴中区港龙财智大厦C栋1004
联系电话	86-0512-65956987 18852735730

产品详情

适用介质

SMT胶水（含有颗粒的结构胶）、硅胶、底部填充胶、其它高粘度粘合剂

撞针型号

可更换，材质及形状可选

供料压力

0-8BAR/最大100BAR

耐腐蚀性

抗腐蚀性能非常优越，所有接触液体部件材质可选择

供电功率

110/240交流电、50/60HZ 控制器功率：130W

操作模式

脉冲模式、单点模式、无限模式、外部模式

加热模块

标准可加热至120摄氏度，更高可配

程序存储

四组程序可实时切换，内部可存储10组程序

通讯端口

RS232;4V/5VPLC;AUX

附加功能

多功能用户定义计数器

非接触式喷射点胶阀 MDS 3200F

德国微密斯喷射阀-中高粘度型

适用介质粘度范围：1-2000000CPS

高速

阀门开合速度极快，最高可达3000HZ

通用

参数可自由设定可让用户自由实现各种复杂喷射工艺

精密控制器可实现喷射点径实时更换

极微量喷射

MDS3200F采用新的设计理念使撞针在有限的运动空间中同样拥有最大的撞击力这样可以喷射出0.3nl或者0.2mm的直线、

一致性

MDS3200F控制器控制软件强化了参数寻找能力，大幅提升喷射结果的一致性同时操作并不复杂。甚至在并行赋值的情况下系统的一致性仍能很好的保证。

模块化

模块化设计可以让客户根据不同的应用选取相应的组件，这样客户可以在进行非常复杂的喷射工艺时，同时低粘度的介质也可使用MDS3200A进行喷射

不同型号及口径的喷嘴可以喷射不同的液体介质和液滴大小
不同型号的撞针大小可以获得更完美的喷射效果 材质多样化-
所有接触阶梯部件的材质都可以在列表中选择 部件可根据客户需要定制

完全兼容

MDS3200F的配件和MDS 3200A完全通用包括喷嘴和其它接触流体的部件

精密

各种介质喷射点与点重复精密极高，可精确的喷射到指定的极小位置，可精确喷射在表面不规则的产品

撞击力

最新产品对高粘度液体介质产生高达1000BAR的瞬间冲击力

简洁

阀体比较简洁，通过可变线缆连接，可以在一些狭窄空间使用