

静音系列-多空送风机

产品名称	静音系列-多空送风机
公司名称	厦门今夏新风空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园146号
联系电话	0592-5325549 18860022767

产品详情

名称 : JSF-18 JSF-37 JSF-50 JSF-70...

JSF-50	60/50	500/400	29/26	167/110 11
JSF-77	100/87	770/620	35/32	180/120 14
JSF-92	135/120	920/770	36/31	180/100 17
JSF-120	180/155	1200/900	41/36	190/110 23
JSF-170	200/164	1700/1380	43/40	220/150 30
JSF-190	300/230	1900/1600	46/42	250/160 30
JSF-37/D	28/21	370/280	26/25	132/110 7.6
JSF-50/D	45/30	500/380	28/27	167/150 11
JSF-77/D	70/50	770/620	34/31	180/160 14
JSF-92/D	100/60	920/700	33.5/32	180/150 17
JSF-120/D	160/90	1200/900	37/34	180/150 23

型号	A	B	C	D	E	H	h	d
JSF-18	324	360	280	324	520	200	156	100
JSF-37	290	340	240	290	540	240	100	150
JSF-50	320	385	283	335	585	280	140	150

JSF-77	237	450	315	494	616	312	264	200
JSF-92	442	500	480	544	666	390	340	250
JSF-120	442	500	480	544	666	390	340	250
JSF-170	340	500	400	552	665	400	343	250
JSF-190	340	580	400	632	745	400	343	250
JSF-37/D	290	340	240	290	540	240	100	150
JSF-50/D	320	385	283	335	585	280	140	150
JSF-77/D	237	450	315	494	616	312	264	200
JSF-92/D	442	500	480	544	666	390	340	250
JSF-120/D	442	500	480	544	666	390	340	250

主要功能 采用松下直流无刷电机，噪音更低，更节能，综合节能30%，性价比极高。（D系列）

可根据使用场所的实际需求，现场调节电机功率，实现符合不同距离、不同风管的风量要求，用得称心如意。（D系列）

采用优质双速电机，噪音低、免维护、持续运行。

壳体采用优质钢板，产品工艺精湛。

静压高，送风距离远，效果佳。

自由选择性能，可用作送风和排风。

性能参数

型号	功率（强/弱）	风量（强/弱）	噪音（强/弱） 重量	静压（强/弱）
JSF-18	19/12	180/120	26/23	113/100 6.2
JSF-37	38/32	370/300	27/25	132/110 7.6