

G550镀锌220火焰红色黄石宝钢彩涂板卷

产品名称	G550镀锌220火焰红色黄石宝钢彩涂板卷
公司名称	上海川黎金属材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:黄石宝钢 颜色:火焰红 产地:湖北黄石
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0361
联系电话	021-56780929

产品详情

江阴市G550镀锌220火焰红色黄石宝钢彩涂板卷

黄石宝钢彩涂卷/宝钢黄石彩涂卷采用Z100镀锌基板，附着力好；漆膜柔韧性好；颜色丰富；成型性和室外耐久性较好；成本相对较低。可满足一般环境的厂房墙面、屋面、仓库、活动房、室内装饰的使用，在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可8-10年免维护，使用成本低，性价比高。

黄石宝钢的由来

宝钢黄石：宝钢股份黄石涂镀板有限公司是宝山股份钢铁有限公司的中西部子公司。同时也是宝山钢铁股份有限公司在中西部以冷轧系列产品为主的户外生产单元。

黄石市毗邻长江，铁路、公路发达，九省通渠。黄石公司现拥有年产50万吨酸洗、40万吨的冷轧、20万吨普冷、15万吨镀锌和15万吨彩涂，商品总量50万吨。公司立足中西部，能够更好的发挥灵活和快捷服务终端的优势，产品与股份本部形成互品种与区域互补，为用户创造价值。

黄石公司作为宝钢股份的子公司，贯彻宝钢股份一贯制生产理念，依托宝钢股份强大的技术和质量支撑，凭借稳定的原料及化学成份保障，充分发挥质量稳定和交货期保障优势，产品追求更高的性价比，致力于做细分行业的领先者，为用户提供满意的材料解决方案，与用户形成稳定的供应链，是用户可信赖的冷轧系列产品供应商。

宝钢黄石公司的冷轧系列产品主要定位于中高档建筑、家电、精密电子、电镀基板、极薄板、制管、制门、制桶、汽车配件等专用钢行业，其中家电环保用热镀规格厚度可达到0.25MM，普冷用钢厚度可达到0.2MM，与下游用户天丰钢构、新飞电器、禾盛家电、江铃汽车、无锡四方等行业知名用户形成合作伙伴，是中西部地区专业的冷轧系列产品供货商。

黄石公司彩涂和热镀锌产品广泛应用于建筑、家电等行业。先后生产出了高强钢、环保、自清洁、高耐候、硅改性及氟碳等系列建筑用涂镀产品，近几年来产品先后应用到“神六”飞天工程及青藏铁路配套

设施、东风汽车公司厂房、鄂钢厂房、西藏机场、兰州石化厂房、郑州国际会展中心、普洛斯物流、双汇集团厂房等国内各行业重点工程项目；家电彩涂进入太阳能、制门、小家电等行业，产品荣获湖北省地产最畅销产品称号，是中高档建筑工程和行业用户可信赖的供应商。

黄石公司秉承宝钢优秀的企业文化和理念，坚持以人为本，科技兴企，制造优质产品，体现“备受社会尊重”的宝钢企业精神。公司注重环保建设，各项环保指标均符合排放标准。通过了ISO14000环境管理体系认证和复审，是黄石市首家淘汰锅炉、实行集中供热的企业，也是湖北省首家开展职业病危害评价的企业；公司坚持安全生产、文明生产，连续多年获黄石市安全生产红旗（先进）单位、湖北省安全生产先进单位；公司坚持以人为本，积极践行企业与员工共同发展理念，从思想道德、身心健康和职业技能等方面全面推进员工素质工程。员工先后获得黄石市职工技能大赛电工、钳工、行车工状元等荣誉；公司热心社会公益事业，每年参加黄石市金秋助学、年度扶贫帮困以及新农村建设等活动，被授予黄石市扶贫先进单位。

近几年公司先后获得全国模范劳动关系和谐企业、全国厂务公开民主管理先进单位、全国高新技术企业、全国双优外商投资企业、湖北省文明单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省职业卫生示范企业、湖北省环境友好企业和湖北省名牌企业等殊荣。

当前，黄石公司正朝着建设成为宝钢在中西部精品板材基地的目标而奋力前进，积极规划和建设黄石公司新港项目，以更好地回报社会、股东、用户和员工。

黄石宝钢彩涂板聚酯彩涂（PE）

特点：附着力好；漆膜柔韧性好；颜色丰富；成型性和室外耐久性较好；成本相对较低。可满足一般环境的厂房墙面、屋面、仓库、活动房、室内装饰的使用，在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可8-10年免维护，使用成本低，性价比高。

黄石宝钢彩涂板 硅改性聚酯（SMP）

特点：漆膜的硬度、耐磨性和耐热性良好；良好的外部耐久性；抗粉化性漆膜、附着力良好；色彩丰富；弯曲性能一般。适用于对抗污染和耐候性有特别要求的环境。在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可可8-12年免维护，

黄石宝钢彩涂板高耐候聚酯（HDP）

特点：良好的颜色保持性和抗紫外线性能；良好的室外耐久性、抗粉化性和成型性能；适用于耐候性要求高的建筑外部用板，是建筑彩涂中性价比最的的品种，宝钢黄石彩涂在满足相关订货、加工、安装要求的情况下，可提供15年使用承诺。

黄石宝钢彩涂板氟碳（PVDF）

特点：优异的耐候、耐化学、耐腐蚀性能；在酸碱及污染严重的环境中尤其显现出良好的稳定性；优异的机械加工性能；高柔韧性、耐磨、耐冲击；适用于对抗污染和耐候性有特别要求的，需要保持超长持久性的建筑，比如重大公共工程建筑屋面、墙面及外罩等。在满足相关订货、加工、安装要求的情况下，宝钢黄石彩涂可提供20年使用承诺。

宝钢黄石彩涂不仅仅是钢板+颜色，是一种值得信赖的品质保证，让您放心的选择。

黄石宝钢彩涂板货物验收

货物从我司仓库提出时，自提司机已对货物外观质量进行了确认签字。建议用户接收汽车自提的货物时应注意验收质量：首先是检查雨布是否加盖以及完好，再查看车厢底部是否有积水，钢卷底部与车厢底

板接触处外包装是否锈蚀，钢卷是否有损伤痕迹，加固材料如有锐器是否抵住钢卷造成压痕。若出现以上情况，最好当场开卷验证明确责任，减少不必要的损失。

卸货场地注意事项。

卸货时必须使用C型钩、尼龙带或有护套的专用吊具，禁止使用裸露的钢丝绳吊运。吊装时要避免钢卷倾斜，并缓慢地放下，卸货地点地面应平整干净。要避免下雨天在露天吊卸货物，货物要存放在干燥能防雨的地方。

无论您采用何种方式运输，请您严格按照以上的装载方式或捆绑方式进行运输，以保证货物在运输过程中的运输质量。

对不服从我公司管理规定，影响我公司正常生产经营秩序的车辆，我公司将纳入黑名单管理，不得从事公司产品承运相关业务，并给予其它相应处理，通报用户。

作为您真诚的合作方，我们敬请来公司车辆使用环保燃料，在厂区行驶过程中，禁止鸣笛，等候时关掉发动机；司机在进入我司厂区前应先到门卫处登记并了解厂区内提货相关流程，再按正常程序进厂提货。

境的厂房墙面、屋面、仓库、活动房、室内装饰的使用，在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可8-10年免维护，使用成本低，性价比高。