

# 视觉龙VDLS光源

产品名称	视觉龙VDLS光源
公司名称	深圳市视觉龙科技有限公司
价格	880.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区明清路光辉科技园（龙华富士山西二门对面）2号楼2单元603
联系电话	0755-82721850 18033445254

## 产品详情

### 产品特点

.提供不同角度照射。能突出物体的三维信息

.有效解决对角照射阴影问题

.独特散热结构，高密度LED阵列

.可选配漫射板导光.光纤均匀扩散

更多规格型号可到公司官网光源产品系列查看

组合光源	视觉龙型号	颜色	功率	外形尺寸	发光尺寸
	VDLS-LM60W/R/ G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	6.8w	122*122	67*67
	VDLS-LM93W/R/ G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	20.16W	171.6*171.6	99.6*99.6
	VDLS-LM150W/R/ /G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	16.8W	209*209	150*150
	VDLS-LM194X13 4W/R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	18.0W	254*194	194*134

环形光源	视觉龙型号	颜色	功率	外形尺寸	发光尺寸
	VDLS-R35X00W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.0w	35*14*18	0
	VDLS-R52X00W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.5W	52*24*18	0
	VDLS-R52X15W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.5W	52*15*18	15
	VDLS-R52X30W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.5W	52*24*17	30
	VDLS-R52X75W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.0W	52*20*25	75
	VDLS-R52X90W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	1.0W	52*20*9	90
	VDLS-R74X00W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.8W	74*32*20	0
	VDLS-R74X15W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.8W	74*33*18	15
	VDLS-R74X30W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.8W	74*32*22	30
	VDLS-R74X45W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.8W	72*32*21	45
	VDLS-R74X60W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.1W	74*36*22	60
	VDLS-R74X75W/ R/G/B/UV/IR	白/红/绿/蓝/紫外 /红外	2.1W	75*40*14	75

VDLS-R80X90W/ 白/红/绿/蓝/紫外 1.2W R/G/B/UV/IR /红外	80*48*10	90
VDLS-R90X00W/ 白/红/绿/蓝/紫外 5.8W R/G/B/UV/IR /红外	90*30*20	0
VDLS-R90X30W/ 白/红/绿/蓝/紫外 5.8W R/G/B/UV/IR /红外	90*40*20	30
VDLS-R90X45W/ 白/红/绿/蓝/紫外 6.5W R/G/B/UV/IR /红外	90*56*22.5	45
VDLS-R90X60W/ 白/红/绿/蓝/紫外 5.8W R/G/B/UV/IR /红外	90*60*22	60
VDLS-R90X90W/ 白/红/绿/蓝/紫外 5.8W R/G/B/UV/IR /红外	90*50*9	90
VDLS-R100X60W 白/红/绿/蓝/紫外 5W /R/G/B/UV/IR /红外	100*62*22	60
VDLS-R100X00W 白/红/绿/蓝/紫外 6W /R/G/B/UV/IR /红外	110*50*20	0
VDLS-R120X30W 白/红/绿/蓝/紫外 8W /R/G/B/UV/IR /红外	120*60*28	30
VDLS-R120X45W 白/红/绿/蓝/紫外 9W /R/G/B/UV/IR /红外	120*60*28	45
VDLS-R120X60W 白/红/绿/蓝/紫外 10W /R/G/B/UV/IR /红外	120*67*30	60
VDLS-R120X75W 白/红/绿/蓝/紫外 4.3W /R/G/B/UV/IR /红外	120*94*19	75
VDLS-R120X90W 白/红/绿/蓝/紫外 5.0W	120*89*9	90

/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R140X00W	白/红/绿/蓝/紫外 14.4W	140*50*20	0
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R150X30W	白/红/绿/蓝/紫外 10W	150*94*24.5	30
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R154X60W	白/红/绿/蓝/紫外 14.4W	154*112*28	60
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R176X90W	白/红/绿/蓝/紫外 7.8W	176*140*10	90
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R184X60W	白/红/绿/蓝/紫外 16.8W	184*142*29	60
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R208X30W	白/红/绿/蓝/紫外 18W	208*155*24	30
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R220X60W	白/红/绿/蓝/紫外 19W	220*160*37	60
/R/G/B/UV/IR	/红外		
VDLS-R290X45W	白/红/绿/蓝/紫外 43W	290*220*32	45
/R/G/B/UV/IR	/红外		